

VipCo

Tehniskie raksturojumi

Struktūreriv tolmaisvastane vahend “VipCO” - spetsiaalselt väljatöötatud pindaktiivseid aineid sisaldav natriumsilikaadi lahus, mis vaba lubjaga ūhinedes moodustab vees lahustumatuid kaltsiumsilikaatsooli. Vahendit kasutatakse ainult betoonpindade töötlemiseks. Ei ole ette nähtud segamiseks värskesse betoonimassi.

Vahend betooni pinna tiheduse ja kõvaduse suurendamiseks. Betooni tolmaisvastane vahend.

Betoonpindade ja betoonpõrandate vastupidavuse tõstmiseks (struktureerimiseks) ja betoon- ning tsementpindade tolmuvastaseks töötlemiseks. Soovitatakse eriti ladude, garaažide ja tööstushoonete põrandatele. Kasutatakse nii uute kui ka vanade, juba kasutusesolevate põrandate töötlemiseks.

Peamised omadused

- Kontaktis betooniga moodustab lahustumatuid kaltsiumsilikaatsoolad, mis muudavad betooni pealispinna struktuuri, suurendades selle kõvadust.
- Suurendab vastupidavust kulumisele.
- Vähendab rasvainete, õlide ja niiskuse imendumist betooni.
- Pikendab pindade kasutusiga.

Kasutamise juhend

Töödeldav pind puhastatakse rasvast, värvist ning kergestieemalduvatest põhimaterjali ja mustuse osakestest. Vajalik hoolikalt puhastada tolmust. Vahend kantakse pinnale pehme pintli või kummirulliga. Kogu pind kaetakse hoolikalt. 24 tunni pärast kantakse pinnale teine kiht. 18 tunni pärast pestakse töödeldud pinda puhta veega või uhutakse voolikust üle, eemaldades kogu tolmu ja kemikaalijäägid. Eriti tolmuiseid betoonpõrandaid töödeldakse 3 korda. Uut betoonpõrandat on soovitatav vahendiga töödelda pärast 14-päevast kivinemist. Keskmise kulunorm - 1 liiter 5 m² pinna kohta.

Pakend: 1l, 5l, 25l, 200l.

VINCENTS®

polyline

SIA „Vincent's Polyline” | Būvķīmijas ražošana | Building chemicals producer
Reģ. Nr/Vat No: LV40003358071 | A/S Swedbank | SWIFT HABALV22
IBAN konts LVO9HABA0001408052450

Cīruļu iela 29, Kaļingale, Carnikavas novads, LV-2163
e-pasts: polyline@polyline.vincents.lv | Tālrs.: +371 67903272
www.polyline.lv

NB!Hoida lastele kättesaamatus kohas! Kasutada kummikindaid, respiraatorit. Silma/nahale sattumisel loputada/pesta rohke veega! (umbes 20 min.) vóib tekitada nahaärritust.