

PVA D1

- **Paskirtis:** PVA D1 suklijuoja (suriša) daugumą statybinių medžiagų tiek tarpusavyje, tiek vieną su kita (klijuoja medj, gipso kartoną, tinką, betoną, plytas, metalą ir kt). Plačiai naudojami kaip gruntas surišantis pačius įvairiausių tinkavimo paviršius su tinko sluoksniu. Pagerina rišimosi savybes tinkavimo, savaimė išsilyginamuosiose mišiniuose ir su stabiliais pagrindų paviršiais, pagerina statybinių mišinių, betono ir smulkiagrūdžio betono patvarumą, atskiestas su vandeniu, gali būti naudojamas kaip priedas prieš dulkelį cementiniams ir betoniniams paviršiams.
- **Naudojimas:** Naudojamas tik vidaus darbams, neskirtas dirbti drėgnose patalpose.
- **Sąnaudos:**
 - Pagerina seno ir naujų betono sluoksnių surišimą : paviršius nuvalomas ir padengiamas sudėtimi (santykis : 1 dalis produkto ir 3 dalys vandens). Duoti paviršiui nudžiūti, po to padengti dar kartą (santykiu 1:1). Naują betono sluoksnį dėti paviršiui neišdžiuvus.
 - Jeigu produktas naudojama kaip priedas betonui, tai išeiga yra : 10-15 l / 50 kg cemento.
 - Jeigu produktas naudojamas kaip universalūs klijai statybinėms medžiagoms, tai statybinių detalių nuvalytus paviršius padengti produktu, suspausti ir leisti išdžiūti 24 h laikotarpyje. Nerekomenduojama naudoti po slėgiu esančioms konstrukcijoms, kur slėgis yra didesnis už detalės svorį.
 - Jeigu produktas naudojamas kaip skystas gruntas prieš klijuojant plyteles, tai 1 dalis produkto skiedžiama 5 dalimis vandens ir paviršius padengiamas minkštu šepetiu.
 - Jeigu produktas naudojamas kaip tarp sienos paviršiaus ir tinko rišimą gerinanti sudėtis, tai sienos paviršiaus pirmą sluoksnį padengti atskiesta sudėtimi (santykiu1:4), leisti išdžiūti ir padengti antrą kartą (santykiu 1:2). Tinkas padengiamas paviršiui neišdžiuvus.
- **Laikymo sąlygos:** Laikyti sausose patalpose originaliose pakuotėse nuo +5 iki +35 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesušaltų.

- **Galiojims:** 2 metai nuo pagaminimo datos.
- **Pakuotēs:** 0,5kg, 1kg, 2,5kg, 5kg, 10kg, 20kg
- **Darbo saugumas:** Naudoti gerai vēdinamose patalpose. Prieš pertraukas ir pabaigus darbā nusiploti rankas.