

# PL5

## Universaalne pōrandaliim

**Universaalne pōrandaliim PL5** on mōeldud mitmesuguste pehmete pōrandakatete (vinūūli, tekstiili, PVC, vaipade jne) kleepimiseks betoonist, kipsbetoonist, saepuruplaatidest, kipsplaatidest, pressitud kartongist ja vineerist pōrandate külge. Pind peab olema tugev, kuiv ja tasane, puhastatud rasvast, tolmust ja mustusest. Vāhemalt ūks pindadest peab olema poorne ja imav.

**Pealekandmine:** kandke liim hammaskelluga (millel on 3–5 mm jāmedused hambad) aluspinnale. Laske liimil 10 minutit kuivada. Seejārel asetage kleebitav materjal aluspinnale, suruge vastu ja siluge.

**Kulu:** 0,3–0,5 kg/m<sup>3</sup> (kulu sōltub aluspinna ja liimitava materjali pinna seisundist).

**Liimi lahtiselt seismise aeg:** 40 minutit (aeg, mille mōōdudes hakkab liim pārast pealekandmist kōvastuma).

**Kuivamisaeg:** umbes 12 tundi, pinda vōib kasutada vāhemalt 24 tunni mōōdudes.

**Kōlbleikkusaeg:** 12 kuud avamata pakendis, kui seda sāilitada jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.

**P102** – Hoida lastele kāttesaamatus kohas