

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г.
и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И ПРЕДПРИЯТИЯ/КОМПАНИИ

- 1.1. Определение продукта:** Средство «Fungi PRO»
- 1.2. Установленные области применения вещества или смеси и противопоказания к применению:** Средство для уничтожения грибка, водорослей и плесени с отбеливающим эффектом. Применять на поверхности каменной кладки, стен, фундаментов зданий, покрытия тротуаров и на поверхности др. строительных материалов. Можно обрабатывать конструкции из полимерного материала, камня, бетона, асбестоцемента.
Применять согласно разработанной предприятием инструкции.
- 1.3. Информация о компании, предоставившей сертификат**
- 1.3.1. Производитель/импортер: SIA Vincents Polyline
- 1.3.2. Регистрационный номер предприятия: 40003358071
- 1.3.3. Полный адрес: ул. Цирулю 29, Калнгале, Царникавский кр., LV-2163
- Телефон/факс: +371-67903272/+371-67903370
- e-mail: polyline@polyline.vincents.lv
- Ответственное/предоставляющее данные лицо:
- 1.4. Телефоны экстренных служб:** Скорая помощь: 03 или 113
Спасательная служба: 112
Токсикологический центр и центр информации о лекарственных препаратах: +371-67042473 (круглосуточно)

2. ВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ

- 2.1. Классификация вещества или смеси**
- Согласно Регламенту (ЕК) № 1272/2008:
- Skin Corr. 1B; H314
Met. Corr. 1; H290
Aquatic Acute 1; H400
STOT SE 3; H335

2.2. Элементы маркировки

Пиктограммы GHS:

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г.
и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022



Сигнальное слово:

Опасно

Формулировки опасности:

H314 – Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H400 – Очень токсичен для водных организмов.
H335 – Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H290 – Может вызывать коррозию металлов.
EUH031 – При контакте с кислотой выделяет токсичные газы.
EUH206 – «Опасность! Не использовать с другими продуктами. Может выделять вредные газы (хлор).»

Меры предосторожности:

Профилактика:
P101 – Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку с маркировочным знаком.
P102 – Беречь от детей
Предотвращение:
P260 – Не вдыхать дым/ газ/ туман/ пары/ распылители.
P273 – Не допускать попадания в окружающую среду.
P280 – Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз/лица.
Реакция:
P303+P361+P353 – ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Снять немедленно загрязненную одежду. Промыть кожу водой/принять душ.
P305+PP351+P338 – ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь это легко сделать. Продолжить промывание.
P310 – Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу
Хранение:
P403 + P233 – Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить контейнер закрытым.

2.3. Прочие опасности

В результате горения могут выделяться раздражающие и очень токсичные газы
Активное вещество: Хлор
Инвентаризационный № биоцида: LV15012015/281
Гипохлорит натрия: 6 – 9 %

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ

3.2. Смеси

Химические характеристики:

Смесь

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г.
и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022

Вредные компоненты смеси:

Химическое наименование	№ CAS/ № EC/ Регистрационный номер REACH	Классификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕК) № 1272/2008)	Концентрация, %
Гипохлорит натрия, ... % активного хлора в растворе	7681-52-9/ 231-668-3/	   Met. Corr. 1; H290 Skin Corr.1B, H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400	> 6 – < 9
Гидроксид натрия NaOH	1310-73-2/ 215-185-5/	 Skin Corr. 1A; H314 Met. Corr. 1; H290	1 – 1,5

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Вдыхание:

Перенести на свежий воздух. Если дыхание слабое, дать кислород. Обратиться к медицинскому персоналу.

Попадание на кожу:

Немедленно смыть мылом и большим количеством воды, снять всю загрязненную одежду.

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г. и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022

одежду и обувь.

Попадание в глаза:

Немедленно полоскать большим количеством воды, в том числе под ве менее 15 минут. Консультироваться с врачом.

Проглатывание:

Не вызывать рвоту. Ни в коем случае не давать человеку, находясь в бессознательном состоянии, что-либо через рот. Прополоскать рот. Выпить стакана воды. Немедленно доставить пострадавшего в больницу.

4.2. Наиболее важные симптомы и побочные эффекты, как мгновенные, так и возникающие через время

Симптомы:

Вызывает ожоги кожи и глаз. При проглатывании, сильные ожоги ротовой п глотки, а также угроза разрыва пищевода и желудка. Симптоме бессознательное состояние. Проглатывание вызывает раздражение дыхательных путей и нарушения работы желудочно-кишечного Проглатывание может вызывать раздражение слизистых оболочек.

4.3. Признаки, указывающие на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение:

Лечить симптоматично

5. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения: Порошковые огнетушители, пена, углекислый газ, распыляемая вода. Не л струей. Распыляемую воду использовать для тушения разогретых контейнеро

5.2. Опасные ситуации, возможные при использовании вещества или смеси

Особая опасность во время пожара:

В результате горения или нагревания могут выделяться раздражающие и тс газы.

5.3. Рекомендации для пожарных

Специальные средства защиты:

Для безопасности пожарные должны надеть дыхательный аппарат под дав полной маской и независимой подачей воздуха.

Дополнительная информация:

При тушении пожара использовать все средства индивидуальной защиты.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СЛУЧАЙНОЙ УТЕЧКЕ

6.1. Меры личной безопасности, защитное оборудование и

Надеть соответствующую индивидуальную защитную экипировку, как ука 8.3. Обеспечить соответствующую вытяжную-приточную вентиляцию.

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г.
и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022

чрезвычайные меры:

Лицам, не прошедшим обучение в отношении аварийных случаев: Не предпринимать действий, который могут причинить личный риск, соответствующего обучения.

Лицам, оказывающим экстренную помощь: Надевать средства защиты. Обеспечить надлежащую вентиляцию.

6.2. Меры по защите окружающей среды Старайтесь не допускать попадания продукта в почву, канализацию и водоемы. продукт попадает в водоемы, проинформировать соответствующие органы.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки: Смесь собрать абсорбирующим материалом (песок, земля, сорбент) и перевывоза мусора. Загрязненное место промыть большим количеством воды.

6.4. Ссылки на другие разделы: Про индивидуальную защиту смотреть в разделе 8. Информацию об утилизации вещества или упаковки см. в разделе 13.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Меры предосторожности при использовании: Информацию о мероприятиях по гигиене для индивидуальной защиты персонала в разделе 8.

Советы по безопасному использованию: Обеспечивать достаточный воздухообмен и/или выкачивание воздуха из помещений. Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду.

Рекомендации относительно мер пожаро- и взрывобезопасности: Не пить, не есть и не курить, работая с веществом. Разъедает металл, кожу. Не смешивать с кислотами.

7.2. Условия для безопасного хранения, включая несовместимость: Хранить в плотно закрытом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. при температуре от - 10 до + 20 °C. Не хранить на солнце. Не хранить продуктами питания или кормом для животных.

7.3. Конкретный(-е) способ(-ы) целевого применения: Не применимо.

8. КОНТРОЛЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ/ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

8.1. Параметры контроля: Содержит вещества с профессиональным пределом воздействия: гидроксид ППВ – 2 мг на м⁻³ (15 мин); хлор: ППВ – 1,5 мг на м⁻³ (15 мин)

Для смеси (для водного раствора веществ) не определены

Применимые профессиональные пределы воздействия:

8.2. Контроль воздействия

Соответствующие технические средства контроля: Обеспечить хорошую вентиляцию и использовать средства индивидуальной защиты. См. также раздел 7.

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхания: Использовать только при наличии надлежащей вентиляции/защиты персонала несоответствующей вентиляции надеть средство защиты дыхательных респиратор с фильтром B2-P3.

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г.
и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022

Защита кожи:

Защита рук:

Защитные перчатки, соответствующие EN 374. Резиновые или пластиковые перчатки: бутиловая резина, хлоропрен, нитрильная резина, натуральная резина. Просьба соблюдать инструкции производителя относительно пр

способности и времени на разрыв. Следует учитывать также особые условия, в которых продукт используется, например, опасность порезов, время контакта.

Защита тела:

Рабочая защитная одежда и защитная обувь

Защита глаз/лица:

Плотно прилегающие защитные очки с боковым защитным заслоном; маска – согласно NIOSH (AS) или EN 374.

Меры гигиены:

Действовать согласно надлежащей практике промышленной гигиены и безопасности. Мыть руки перед перерывами и после окончания рабочего дня

Контроль воздействия на окружающую среду:

Не вводить продукт в грунтовые воды и наземные воды. См. также раздел 6

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид:

Физическое состояние:

Цвет:

Жидкость

Светло-желтый

Запах:

Специфический

Порог запаха:

Информация не доступна

pH:

12,5 – 13

Точка плавления / точка замерзания:

Не применимо

Исходная точка кипения и интервал кипения:

Не определено

Температура вспышки:

При нагревании распадается

Скорость испарения:

Не определено

Пожароопасность (твердые тела, газы)

Не классифицировано

Верхний/нижний пределы возгорания или взрывоопасности:

Не определено

Давление паров:

Не определено

Плотность паров:

Не указано

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г.
и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022

Плотность:	~ 1,2 кг на м ⁻³ (20 °C)
Растворимость:	Полностью растворяется в воде
Коэффициент распределения (н-октанол/вода):	Д.н.д.
Температура самовоспламенения:	Не горит
Температура распада:	При нагревании распадается
Вязкость:	1 мПа·с
Взрывоопасность:	Не представляет опасности
Окислительные свойства	Д.н.д.

9.2. Другая информация

Максимальное верхнее давление взрыва:	Не применимо
Минимальная энергия возгорания:	Не применимо

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

10.1. Реактивность	При контакте с кислотой выделяет токсичные газы. Разъедает металлы
10.2. Химическая стабильность	Стабилен при рекомендуемых условиях хранения. Продукт распадается м образуя соли и кислород.
10.3. Возможность опасных реакций:	При контакте с кислотой выделяет токсичные газы. Разъедает метал. смешивании с кислыми жидкостями может образовываться хлор. При на могут выделяться опасные газы. (Хлор)
10.4. Условия, которых следует избегать:	Держание на свету. Избегать температур выше 20 °C. Для сохранения продукта не хранить в тепле или на солнце.
10.5. Несовместимые материалы:	Примеси, горючий материал – риск сильной реакции. Кислоты, соли кислот. При смешивании с кислыми жидкостями образовываться хлор. Металлы. Материалы, разъедающие металлы
10.6. Опасные продукты разложения:	Хлор, кислород

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность:	Гипохлорит натрия: № CAS 7681-52-9
---------------------	------------------------------------

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г.
и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022

Оральная:	LD ₅₀ (крыса) = 8200 мг на кг ⁻¹ LD ₅₀ (мышь) = 5800 мг на кг ⁻¹ Гидроксид натрия: № CAS 1310-73-2 LD ₅₀ /при проглатывании/крыса = 140-340 мг на кг ⁻¹
Кожная:	Гипохлорит натрия: № CAS 7681-52-9 LD ₅₀ (кролик) ≥ 10000 мг на кг ⁻¹ Гидроксид натрия: № CAS 1310-73-2 LD ₅₀ (кролик) = 1350 мг на кг ⁻¹
Разъедает/раздражает кожу:	Вызывает ожоги. Вызывает сильное раздражение кожи и слизистых с Вызывает ожоги кожи.
Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Смесь вызывает сильное раздражение глаз
Респираторная или кожная сенсibilизация:	Не сенсibilизирующий
Мутация стволовой клетки:	Нет мутации стволовой клетки
Канцерогенность:	Не канцерогенен
Специфическая токсичность для органа, однократное воздействие:	При проглатывании, сильные ожоги ротовой полости и глотки, а также разрыва пищевода и желудка. Проглатывание вызывает раздражение дыхательных путей и нарушения работы желудочно-кишечного Проглатывание может вызывать раздражение слизистых оболочек.
Специфическая токсичность целевого органа, повторное воздействие:	Данные не доступны
Опасность при вдыхании:	Не определено.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичность

Токсичность для водной среды:	Гипохлорит натрия: Радужная форель (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC ₅₀ (48 ч) = 0,07 мг на л ⁻¹ Пескарь (<i>Pimephales promelas</i>) LC ₅₀ (96 ч) = 0,22 – 5,9 мг на л ⁻¹ <i>Oncorhynchus gorbusha</i> LC ₅₀ (96 ч) = 0,023 – 0,052 мг на л ⁻¹ <i>Oncorhynchus kisutch</i> LC ₅₀ (96 ч) = 0,025 – 0,038 мг на л ⁻¹ <i>Lepomis macrochirus</i> LC ₅₀ (96 ч) = 0,3 – 5,3 мг на л ⁻¹ Токсичность для рыб 0,01 – 0,1 мг на л ⁻¹ Дафнии LC ₅₀ (96 ч) = 2,1 мг на л ⁻¹ Дафнии EC ₅₀ (48 ч) = 0,2 – 2,6 мг на л ⁻¹ Дафнии LC ₅₀ (48 ч) = 0,05 – 0,07 мг на л ⁻¹ Беспозвоночные EC ₅₀ (48 ч) = 0,01 – 0,1 мг на л ⁻¹
-------------------------------	---

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г. и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022

Токсичность для водорослей:

Phaeodactylum tricornutum EC₅₀(24 ч) = 0,6 мг на л⁻¹

Chlorella sp EC₅₀(20 ч) = 0,6 мг на л⁻¹

Гидроксид натрия:

Радужная форель LC₅₀(96 ч) = 45,4 мг на л⁻¹

Gambusia affinis LC₅₀(96 ч) = 125 мг на л⁻¹

Карась (*Cyprinus carpio*) LC₁₀₀(24 ч) = 180 мг на л⁻¹

Серебряный карась (*Carassius aratus*) LC₅₀(24 ч) = 160 мг на л⁻¹

Язь (*Leuciscus idus*) LC₅₀(24 ч) = 157 – 189 мг на л⁻¹

Дафнии LC₅₀(48 ч) = 30 – 100 мг на л⁻¹

12.2. Стойкость и способность к разложению

Биологическое разложение:

Методы определения биологического разложения не используют неорганических веществ.

12.3. Способность к биологической аккумуляции:

Не способен к биологической аккумуляции

12.4. Мобильность в почве:

Распределение между секторами среды:

Давление паров: 20 гПа (20 °C). Растворимость в воде: полностью растворяет

12.5. Результаты РВТ- и vPvB-заключения

Оценка:

Эта смесь не считается стойкой, биоаккумулирующей и токсичной (РВТ).

Эта смесь не считается очень стойкой, очень биоаккумулирующей (vPvB).

12.6. Другие негативные последствия и дополнительная информация:

13. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

13.1. Методы обработки отходов

Продукт:

Избегать слива смеси в канализацию. Предотвращать или везде, где это возможно, уменьшать образование отходов. В пустых контейнерах или на прокладках могут остаться остатки продуктов. Ликвидировать это вещество или упаковку безопасным методом. Остатки или непереработанные продукты на уничтожение аккредитованным службам по сбору отходов. При ликвидации продукта соблюдать требования охраны среды, законы по хранению отходов правила местных самоуправлений. Упаковку не протыкать.

Упаковка.

Утилизировать как неизрасходованный продукт. Повторно можно использовать пустые, незагрязненные контейнеры или емкости. Упаковку, которую почистить, загрязненную упаковку ликвидировать так же, как соответствующее вещество. Полностью пустые небольшие упаковки можно ликвидировать как бытовые отходы.

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г. и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 14.1. Номер ООН: 1791
- 14.2. Транспортное наименование ООН: Не классифицировано
- 14.3. Транспортный класс(-ы) опасности: 8
- 14.4. Группа упаковки: II
- 14.5. Опасность для окружающей среды: Опасен для окружающей среды
- 14.6. Особые меры предосторожности для пользователя: Не классифицирована как опасная в понимании.
- 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL и Кодексом IBC: Не применимо
- 14.8. Прочая информация:

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 15.1. Нормативные акты и постановления, касающиеся безопасности, здоровья и охраны окружающей среды, принятые касательно данного вещества или смеси:
- Сертификат безопасности продукта разработан в соответствии с Регл. Комиссии (ЕК) № 830/2015.
- Маркировка и классификация разработана согласно Регламенту Европейского парламента и Совета (ЕК) № 1272/2008 (16 декабря 2008 года) о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, а также в соответствии с Регл. Европейского парламента и Совета (ЕК) № 1907/2006 (REACH). Р. Европейского парламента и Совета (ЕС) № 528/2012 (22 мая 2012 года) о применении биоцидов на рынке и Правила КМ № 628 от 27 августа 2008 года «Требования к действиям с биоцидами».
- Опасные отходы в Латвии утилизируются согласно Закону об утилизации от 28.10.2010 г. и закону «Поправки к Закону об утилизации отходов» от 16.12.2010 г. Правилам КМ № 484 от 21 июня 2011 года «Правила учета, идентификации, хранения, упаковки, маркировки и учета перевозки опасных отходов» и Правилам КМ № 795 от 22 декабря 2015 года «Порядок и база данных учета химических веществ и смесей», и Правилам КМ № 302 (19.04.2011 г.) «Правила классификатора отходов и свойствах, которые делают отходы опасными».
- Информация о транспортировке разработана согласно Европейскому соглашению ООН о международной дорожной перевозке опасных грузов, применимо с 01.01.2000 г., согласно Приложению I дополнения В к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (в силе с 01.01.2011 г.)
- При обобщении информации приняты во внимание Правила КМ № 325 от 2007 года «Требования охраны труда при контакте с химическими веществами на рабочих местах», Регламент (ЕК) № 2009/161, которым разрабатывается список предельных значений допустимого индикативного воздействия на месте и меняется Директива Комиссии 2000/39/ЕК, Директива Совета 98/24/ЕО (апреля 1998 года) «О защите здоровья и безопасности работников от связанных с химическими реагентами на производстве». Регламент

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ / СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ

согласно Регламентам Европейского Парламента и Совета (ЕК) № 830/2015 от 28.05.2015 г. и № 1907/2006 от 18.12.2006 г.

Дата: 07.06.2016 г.

«FUNGI PRO»

Версия № 2.0

Дата печати: 10/4/2022

2037/2000 о веществах, разрушающих озоновый слой, Регламент (ЕК) № 850 стойких органических загрязнителях».

15.2. Оценка химической безопасности: Оценка безопасности осуществляется в отношении отдельных компонентов. Оценка безопасности смеси была выполнена по концентрации компонентов в готовом продукте (методом расчета) и по литературным данным.

16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1. Опасность вещества, не указанная в других местах:

Расшифровка фаз риска (см. разделы 2 и 3)

H290 Может вызывать коррозию металлов.
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H400 Очень токсичен для водных организмов.
EUN031 При контакте с кислотой выделяет токсичные газы.
EUN206 Опасность! Не использовать с другими продуктами. Может выделять вредные газы (хлор).»

Расшифровка классов опасности (см. разделы 2 и 3)

Skin Corr. 1A Разъедает/раздражает кожу, категория 1A.
Skin Corr. 1B Разъедает/раздражает кожу, категория 1B.
Aquatic Acute 1 Вещество опасно для водной среды, категория 1.
STOT SE 3 Специфическая токсичность для целевого органа – однократное воздействие, категория 3.
Met. Corr. 1 Смесь вещества, которая вызывает коррозию металлов, категория 1.
Eye Dam. 1 Серьезные повреждения глаз, категория 1.

Сокращения: 67/548/ЕЕК = Директива об опасных веществах. 1999/45/ЕК = Директива об опасных препаратах. Регламент 1272/2008 = Регламент классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IMDG = Международный морской кодекс опасных грузов. RID = Правила международной перевозки опасных грузов железной дороге. ADR = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов автотранспортом. средневзвешенное значение величины времени. STEL = Предел кратковременного воздействия.

ППВ – Профессиональный предел воздействия, 8 ч; LC₅₀ – Средняя летальная концентрация LD₅₀ – Средняя летальная дозовая эффективная концентрация, Д.н.д. – данные не доступны; vPvB – очень стойкие, очень биоаккумулятивные химические вещества. PBT – стойкие, биоаккумулятивные, токсичные химические вещества.

Информация, предоставленная в данном сертификате безопасности продукта, обобщает всю информацию, имеющуюся в распоряжении на момент ее публикации.

Предоставленная информация предназначена только для обеспечения безопасного проведения, использования, перемещения, транспортировки, утилизации, и не является гарантией качества или сертификатом качества, так как обеспечиваем выполнение вышеупомянутых действий с продуктом. Информация распространяется только на указанный продукт, и ни в коем случае не распространяется на продукт, который используется вместе с каким-то другим материалом.