

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

1. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO IR BENDROVĖS AR ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius:

Oil Cleaner

UFI: T300-V002-M00J-A354

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Skirtas neprofesionaliam naudojimui kaip valymo priemonė alyvai, riebalams ir kitiems organiniams nešvarumams pašalinti nuo grindinio akmenų ir kitų šarmams atsparių mineralinių paviršių.

Naudoti pagal įmonėje parengtą instrukciją. Nenaudoti aerozolį sudarančioje įrangoje.

1.3. Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

1.3.1. Gamintojas / importuotojas: SIA Vincents Polyline

1.3.2. Įmonės registracijos numeris: 40003358071

1.3.3. Pilna adrese: Cīruļu iela 29, Kalngale,
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163, Latvija

Telefonas: +371-67903272

e-pasts: polyline@polyline.vincents.lv

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Greitoji medicinos pagalba: 03 arba 113

Gelbėjimo tarnyba: 112

Apsinuodijimų ir vaistų informacijos centras:

+371-67042473 (visu diennakti)

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Skin Irrit. 2, H315.

Eye Irrit. 2, H319.

2.2. Ženklavimo elementai

GHS piktogrammas:



Signalinis žodis:

Atsargiai

Pavojingumo frazės:

H315 Dirgina odą.

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

Atsargumo frazės:

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Profilakse:

P101 – Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102 – Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prevencija:

P264 – Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280 – Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugos priemones.

Reakcija:

P302+P352 – PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

P332+P313 – Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

P305+P351+P338 – PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 – Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Deklaracija apie ploviklius pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių:

Sudėtyje yra $\geq 5\%$ – $\leq 15\%$ nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų; $< 5\%$ anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.

2.3. Kiti pavojai:

Produktas neatitinka PBT ir vPvB kriterijų pagal REACH reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) XIII priedą. Endokrininę sistemą ardančios savybės: nežinomos

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Netaikoma

3.2. Mišiniai

Medžiagos pavadinimas	Identifikatoriai	Koncentracija (%)	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
2-(2-Butoksietoksi)etanols; Dietilenglikolio monobutilo eteris	CAS nr.: 112-34-5 EK nr.: 203-961-6 Indeksa nr.: 603-096-00-8 REACH registracijos Nr.: 01-2119475104-44	7-9	Eye Irrit. 2, H319
Izotridekanolis, etoksilintas	CAS nr.: 69011-36-5 EK nr.: 500-241-6	2-5	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti, propoksilinti	CAS nr.: 68439-51-0 EK nr.: 614-484-1	1-2	Aquatic Chronic 3, H412
Natrio hidroksidas; Kaustinė soda	CAS nr.: 1310-73-2 EK nr.: 215-185-5 Indeksa nr.: 011-002-00-6	0.6-0.9	Skin Corr. 1A, H314
Natrio p-kumensulfonatas	CAS nr.: 15763-76-5 EK nr.: 239-854-6	0.05-0.5	Eye Irrit. 2, H319

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

Medžiagos pavadinimas	Identifikatori	Specifinės koncentracijos ribos, M faktoriai, apskaičiuotas ūmus toksiškumas (ATE)
Natrio hidroksidas; Kaustinė soda	CAS nr.: 1310-73-2 EK nr.: 215-185-5 Indeksa nr.: 011-002-00-6	$C \geq 5\%$: Skin Corr. 1A, H314 $2\% \leq C < 5\%$: Skin Corr. 1B, H314 $0.5\% \leq C < 2\%$: Skin Irrit. 2, H315 $0.5\% \leq C < 2\%$: Eye Irrit. 2, H319

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Ieelpošana:

Išnešti nukentėjusį į gryną orą, užtikrinti ramybę ir kvėpuoti patogią padėtį. Jei pasireiškia simptomai, kreiptis medicininės pagalbos.

Jei nukentėjusysis be sąmonės, paguldyti ant šono ir nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą.

Patekus ant odos:

Nedelsiant plauti užterštą odą dideliu kiekiu vandens ir muilo. Nusivilkti užterštus drabužius ir nuslauti avalynę. Plauti ne trumpiau kaip 15 minučių. Jei pasireiškia simptomai, kreiptis medicininės pagalbos.

Patekus į akis:

Plauti akis dideliu kiekiu vandens, pakeliant viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinti, ar išimti kontaktiniai lęšiai. Plauti ne trumpiau kaip 10 minučių. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis medicininės pagalbos.

Prarijus:

Išskalausti burną vandeniu. Išimti dantų protezus, jei yra. Jei produktas buvo prarytas, nukentėjusysis yra sąmoningas ir pasireiškia simptomai, kreiptis į gydytoją. Duoti gerti nedideliais kiekiais vandens. Jei nukentėjusysis pasijunta blogai, nebeduoti gerti, nes vėmimas gali būti pavojingas. NESKATINTI VĖMIMO, nebent taip nurodė gydytojas. Jei prasideda vėmimas, nuleisti nukentėjusiojo galvą, kad vėmalai nepatektų į kvėpavimo takus. Sąmonės netekusiam asmeniui nieko neduoti per burną. Jei nukentėjusysis be sąmonės, paguldyti ant šono ir nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomi:

Gali dirginti odą.

Nepageidaujami simptomai gali būti: paraudimas, uždegimas, bėrimas, skausmas ar dirginimas ir dermatitas.

Gali sukelti smarkų akių dirginimą.

Nepageidaujami simptomai gali būti: konjunktyvitas, ašarojimas, akių paraudimas ir patinimas, skausmas ar dirginimas, neryškus matymas.

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas:

Taikyti simptominį gydymą (valymas, organizmo funkcijų palaikymas).

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:

Naudoti gaisro sąlygoms ir aplinkinėms medžiagoms tinkamas gesinimo priemones. Galima naudoti vandens pusrus arba rūką, alkoholiui atsparias putas arba sausas chemines gesinimo miltelių priemones.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Ypatingi pavojai gaisro metu:

Gaisro metu gali susidaryti kenksmingi dūmai ir dujos, įskaitant anglies monoksidą, anglies dioksidą ir sieros oksidus, taip pat kitus neidentifikuotus organinius ir neorganinius junginius.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės:

Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą, nepriklausomą nuo aplinkos oro.

Papildoma informacija:

Užterštą gesinimo vandenį surinkti atskirai; neleisti jam patekti į kanalizaciją.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, kaip nurodyta 8.3 punkte.

Ne avarijos likvidavimo personalui:

Nesiimti jokių veiksmų, galinčių kelti asmeninę riziką, arba neturint tinkamo pasirėngimo.

Pagalbos teikėjams:

Dėvėti apsaugos priemones. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:

Neleisti produktui patekti į kanalizaciją, vandens sistemas ar dirvožemį. Jei produktas pateko į vandens sistemas, kreiptis į atitinkamas institucijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Didesnius kiekius surinkti į talpyklas. Likučius užberti sugeriančia medžiaga, gerai sumaišyti ir sušluoti taip, kad nekiltų dulkių.

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:

Kontaktinę informaciją avarijos atveju žr. 1 skirsnyje. Asmens apsaugą žr. 8 skirsnyje. Informaciją apie medžiagos ar pakuotės šalinimą žr. 13 skirsnyje.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

Apsaugos priemonės:

Naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones (žr. 8 skirsnį). Vengti prarijimo. Neleisti patekti į akis, ant odos ar drabužių. Laikyti originalioje pakuotėje arba patvirtintoje kitoje pakuotėje, pagamintoje iš suderinamos medžiagos. Iki naudojimo laikyti sandariai uždarytą. Ištuštintose pakuotėse gali likti produkto likučių, kurie gali būti pavojingi. Pakuotės pakartotinai nenaudoti.

Darbo higienos priemonės:

Produkto naudojimo, sandėliavimo ir gamybos vietose valgyti, gerti ir rūkyti draudžiama. Prieš valgydami, gerdami ar rūkydami darbuotojai turi nusiplauti rankas ir veidą. Prieš įeidami į valgymo patalpas nusivilkti užterštus drabužius. Higienos priemonės žr. 8 skirsnyje.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Laikymo temperatūra nuo +5 iki +25 °C. Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Nelaikyti aliuminio, vario ir jų lydinių talpyklose.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai):

Valymo priemonė. Naudoti pagal numatytą paskirtį ir produkto etiketėje pateiktus nurodymus. Žr. 1.2 poskirsnį.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontroles parametrai:

Profesinio poveikio ribinės vertės (AER):

Ribinės vertės nustatytos visoje ES, tačiau kiekviena valstybė narė nustato savo OEL, kurie dažnai viršija ES teisės aktuose nustatytas vertes (IOELV). OEL nustato nacionalinės kompetentingos institucijos ar kitos atitinkamos institucijos.

ES: orientacinės profesinio poveikio ribinės vertės (IOELV):

Pavadinimas	AER mg/m ³ (8 h)	AER ppm (ml/m ³) (8 h)	AER mg/m ³ (15 min)	AER ppm (ml/m ³) (15 min)
2-(2-Butoksietoksi)etanols; Dietilenglikolio monobutilo eteris	67,5	10	101,2	15

Latvija (AER, MK taisyklės Nr. 325):

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

Pavadinimas	AER mg/m ³ (8 h)	AER ppm (ml/m ³) (8 h)	AER mg/m ³ (15 min)	AER ppm (ml/m ³) (15 min)
2-(2-Butoksietoksi)etanols; Dietilenglikolio monobutilo eteris	67,5	10	101,2	15

8.2. Poveikio kontrolė:

Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Gero bendrojo vėdinimo turėtų pakakti darbuotojams apsaugoti nuo oro taršos ir užtikrinti leistiną profesinį poveikį.
Asmeninės apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsauga: Įprastomis naudojimo sąlygomis, kai užtikrinamas pakankamas vėdinimas, kvėpavimo takų apsauga paprastai nereikalinga. Jei susidaro rūkas ar pūslai ir vėdinimas nepakankamas, naudoti tinkamą kvėpavimo takų apsaugos priemonę pagal rizikos vertinimą.

Odos apsauga:

Rankų apsauga:

PVC pirštinės.

Kūno apsauga:

Apsauginiai darbo drabužiai, PVC arba guminė avalynė, prijuostė.

Akių / veido apsauga:

Naudoti apsauginius akinius.

Higienos priemonės:

Kruopščiai nusiplauti rankas, dilbius ir veidą po bet kokio sąlyčio su cheminiais produktais, prieš valgant, rūkant ir naudojantis tualetu, taip pat darbo pabaigoje. Jei įtariama, kad drabužiai gali būti užteršti, juos nusivilkti taikant tinkamus metodus. Prieš pakartotinį naudojimą išskalbti užterštus drabužius. Užtikrinti, kad akių plovimo įrenginiai ir avariniai dušai būtų netoli darbo zonos.

Poveikio aplinkai kontrolė:

Reikia kontroliuoti išmetimus iš vėdinimo ar apdorojimo įrenginių, kad būtų užtikrinta atitiktis aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais gali reikėti naudoti išmetamųjų teršalų surinkimo įrangą, filtrus arba techniškai modifikuoti apdorojimo įrenginius, kad išmetimai būtų sumažinti iki leistino lygio.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Išvaizda:

Agregatinė būseną:

Skystis

Spalva:

Šviesiai gelsvas skystis

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

Kvapas:	Būdingas
Kvapo slenkstis:	Informacijos nėra
Lydimosi / užšalimo temperatūra:	Duomenų nėra
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas:	Nenustatyta
Plūpsnio temperatūra:	Nenustatyta
Garavimo greitis:	Nenustatyta
Degumas	Neklasifikuojama. Medžiaga nepalaiko degimo pagal transportavimo taisykles.
pH:	11 – 11,4
Apatinė ir viršutinė sprogumo ribos:	Nenustatyta
Tvaika spiediens:	Nenustatyta
Santykinis garų tankis:	Netaikoma
Tankis:	Nenustatyta
Tirpumas:	Nenustatyta
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo):	N.p.d.
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Nenustatyta
Skilimo temperatūra:	Nenustatyta
Kinematinė klampa:	Nenustatyta
Sprogstamosios savybės:	Nepavojingas
Oksidacinės savybės	Nenustatyta

9.2. Kita informacija

Didžiausias viršutinis sprogimo slėgis:	Netaikoma
Mažiausia uždegimo energija:	Netaikoma

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. Reaktyvumas	Normaliomis sąlygomis nereaguoja
10.2. Cheminis stabilumas	Normaliomis sąlygomis neskyla
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:	Pavojingos reakcijos nežinomos
10.4. Vengtinės sąlygos:	Labai aukšta ir labai aukšta temperatūra gali neigiamai paveikti produktą. Saugoti nuo užšalimo.
10.5. Nesuderinamos medžiagos:	Stiprios rūgštys, stiprūs oksidatoriai
10.6. Pavojingi skilimo produktai:	Terminio skilimo arba nevisiško degimo metu gali susidaryti anglies monoksidas, anglies dioksidas, sieros oksidai ir kiti dirginantys ar kenksmingi dūmai bei dujos.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 apibrėžtas pavojingumo klases:

Ūmus toksiškumas:

Produkto / medžiagos pavadinimas	Rezultatas	Rūšis	Dozė	Ekspozicija
2-(2-butoksietoksi)etanolis; Dietilenglikolio monobutilo eteris	LD ₅₀ per burną	Pelė	2410 mg/kg kūno masės	-
	LD ₅₀ per odą (dermaliai)	Triušis	2764 mg/kg kūno masės	-
Izotridekanolis, etoksilintas	LD ₅₀ per burną	Žiurkė	> 10 000 mg/kg kūno masės	-
	LD ₅₀ per odą (dermaliai)	Triušis	apie 5 960 mg/kg kūno masės	-
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti, propoksilinti	LD ₅₀ per burną	Žiurkė	> 2000 - 5000 mg/kg kūno masės	-
	LD ₅₀ per odą (dermaliai)	Žiurkė	>5000 mg/kg kūno masės	-
Natrio p-kumensulfonatas	LD ₅₀ per burną	Žiurkė	3346 mg/kg kūno masės	-
	LC ₅₀ įkvėpus: aerozolis	Žiurkė	> 6,41 mg/L oras (nominaliai)	-
	LD ₅₀ per odą (dermaliai)	Triušis	>= 2000 mg/kg kūno masės	-

Išvada / santrauka:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinkami.

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

Odos ėsdinimas / dirginimas:

Produkto / medžiagos pavadinimas	Poveikis
Natrio hidroksidas; Kaustinė soda	Pagal CLP reglamento Nr. 1272/2008 VI priedo 3.1 lentelę NaOH koncentracijos ribinė vertė ėsdinančiam poveikiui odai yra 2 %. Pagal CLP reglamento Nr. 1272/2008 VI priedo 3.1 lentelę NaOH, kai koncentracija ≥ 5 %, klasifikuojamas kaip 1A kategorijos odą ėsdinanti medžiaga. Pagal CLP reglamento Nr. 1272/2008 VI priedo 3.1 lentelę odos dirginimo koncentracijos intervalas yra $0,5 \% \leq C < 2 \%$. <i>Poveikio santrauka: odos dirginimo tyrimuose su triušiais nustatyta, kad 0,95 % NaOH koncentracija buvo silpnai dirginanti, o 1 % koncentracija – šiek tiek dirginanti. Kituose tyrimuose nustatyta, kad 4,9 % koncentracija buvo vidutiniškai dirginanti, o 5 % koncentracija dirgino 5 iš 6 gyvūnų ir ėsdino 1 iš 6 gyvūnų. NaOH ėsdinamojo poveikio potencialas patvirtintas in vitro tyrime (Stobbe et al., 2003).</i> Tyrimai su savanoriais parodė, kad 0,5 ir 1 % koncentracijos dirgino. Tyrime su savanoriais nustatyta, kad 2 % NaOH buvo stipriai dirginantis.

Išvada / santrauka Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai atitinkami ir produktas klasifikuojamas Skin Irrit. 2, atsižvelgiant į sudedamųjų dalių klasifikaciją, koncentraciją ir specifines koncentracijos ribas.

Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas:

Produkto / medžiagos pavadinimas	Poveikis				
2-(2-butoksietoksi)etanolis; Dietilenglikolio monobutilo eteris	Rezultatas: dirginantis. Rūšis: triušis. Gairės: OECD 405 gairės (ūmus akių dirginimas / ėsdinimas). Naudotas kiekis / koncentracija: 0,1 ml (5 %, 10 %, 20 %, 50 % ir 100 %) Apdorojimo / poveikio trukmė: Vienkartinis naudojimas Stebėjimo laikotarpis (in vivo): 14 dienų				
	Dirginimo parametras	Laikas	Rezultatas	Bendras rezultatas	Grįžtamumas
	Junginės edemos (chemozės) rodiklis	24/48 h	1 - 1,5	4	Visiškai grįžtamas: ne vėliau kaip per 5 dienas
	Rainelės rodiklis	24/72 h	0,5 - 1	2	Visiškai grįžtamas: 7 dienas
Natrio hidroksidas; Kaustinė soda	Pagal CLP reglamento Nr. 1272/2008 VI priedo 3.1 lentelę NaOH koncentracijos ribinė vertė ėsdinančiam poveikiui akims yra 2 %. Pagal CLP reglamento Nr. 1272/2008 VI priedo 3.1 lentelę akių dirginimo				

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

	koncentracijos intervalas yra $0,5 \% \leq C < 2 \%$. <i>Poveikio santrauka: pranešta apie NaOH akių dirginimo tyrimus su triušiais. Keliuose tyrimuose nurodyta, kad mažos NaOH koncentracijos akių nedirgino, pavyzdžiui, 0,004; 0,04; 0,1 ir 0,2 % NaOH koncentracijos triušių akių nedirgino.</i> Apie triušių akių dirginimą pranešta esant 0,4; 0,5; 0,95; 1; 2 ir 3 % NaOH koncentracijoms. Ėsdinamasis poveikis nustatytas esant 1,2; 8 ir 10 % NaOH koncentracijoms.				
Natrio p-kumensulfonatas	Rezultatas: 2 kategorija (dirgina akis), remiantis GHS kriterijais Rūšis: triušis. Gairės: OECD 405 gairės (ūmus akių dirginimas / ėsdinimas). Naudotas kiekis (tūris arba masė su matavimo vienetu): 0,1 gramo Koncentracija (jei tirpalas): neskiestas produktas turi 40 % veikliosios medžiagos Apdorojimo / poveikio trukmė: vienkartinė dozė (nenukalaujant) Stebėjimo laikotarpis (in vivo): po 1, 24, 48 ir 72 valandų bei po 7 dienų				
	Dirginimo parametras	Laiks	Rezultatas	Maks. rezultata s	Grįžtamumas
	Ragenos drumstumo rodiklis	24/48/72 h	0,66	4	Visiškai grįžtamas 7 dienas
	Rainelės rodiklis	24/48/72 h	0,33	2	Visiškai grįžtamas 7 dienas
	Junginės rodiklis	24/48/72 h	1,66-2	3	Visiškai grįžtamas 7 dienas
	Junginės edemos (chemozės) rodiklis	24/48/72 h	0,66-1	4	Visiškai grįžtamas 7 dienas

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Nėra duomenų apie kvėpavimo takų ar odos jautrinimą

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Nėra duomenų apie mutageninį poveikį

Kancerogeniškumas: Nėra duomenų apie kancerogeninį poveikį

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): Nenustatyta

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis): Nenustatyta

Aspiracijos pavojus: Nenustatyta

11.2. Informacija apie kitus pavojus
pavojus Gaminio sudėtyje nėra PBT ir vPvB medžiagų.
Endokrininę sistemą ardančios savybės: nežinomos

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

Produkto / medžiagos pavadinimas	Rūšis	Poveikis	Ekspozicija	Dozė
Izotridekanolis, etoksilintas	Žuvis - Danio rerio	LL ₅₀	96 h	> 1,5 mg/L
	Žuvis - Pimephales promelas	EC ₁₀	30 d	0,236 mg/L
	Vėžiagyviai - Daphnia magna	EL ₅₀	48 h	0,544 mg/L
	Vėžiagyviai - Daphnia magna	NOEC	21 d	218 µg/L
	Dumbliai - Desmodesmus subspicatus	EC ₅₀	72 h	3,4 mg/L
	Mikroorganizmai – aktyvusis dumblas	NOEC	14 d	43,5 mg/L
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti, propoksilinti	Žuvis	LC ₅₀	96 h	>10-100 mg/L
	Vėžiagyviai	LC ₅₀	48 h	>10-100 mg/L
	Dumbliai	EC ₅₀	72 h	>10-100 mg/L
Natrio p-kumensulfonatas	Žuvis - Danio rerio	LC ₅₀	96 h	>= 252 mg/L
	Vėžiagyviai - Daphnia magna	LC ₅₀	48 h	> 304 mg/L
	Dumbliai - Raphidocelis subcapitata	EC ₅₀	72 h	apie 252 mg/L
	Mikroorganizmai – aktyvusis dumblas	EC ₁₀	3 h	>= 1000 mg/L

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinkami.

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Produkto / medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Skaidymas	Gairės / bandymo metodas
Izotridekanolis, etoksilintas <i>[nejoninė paviršinio aktyvumo medžiaga]</i>	69011-36-5	Lengvai biologiškai skaidosi. Skaidymas (CO ₂ išsiskyrimas), 28 dienos: 75-82%	OECD gairės 301 B (Lengvas biologinis skaidumas: CO ₂ išsiskyrimas bandymas).
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti, propoksilinti <i>[nejoninė paviršinio aktyvumo medžiaga]</i>	68439-51-0	Lengvai biologiškai skaidosi. Skaidymas 28 dienos: >60%	OECD gairės 301 B (Lengvas biologinis skaidumas: CO ₂ išsiskyrimas bandymas).
Natrio p-kumensulfonatas <i>[anijoninė paviršinio aktyvumo medžiaga]</i>	15763-76-5	Lengvai biologiškai skaidosi. Skaidymas (CO ₂ išsiskyrimas), 28 dienos: 99,8%	OECD gairės 301 B (Lengvas biologinis skaidumas: CO ₂ išsiskyrimas bandymas).

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinkami.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas:

Duomenų apie neigiamą poveikį nėra

12.4. Judumas dirvožemyje:

Pasiskirstymas aplinkos terpėse:

N.p.d.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Vertinimas:

Produktas neatitinka PBT ir vPvB kriterijų pagal REACH reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) XIII priedą.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės:

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal kriterijus, nustatytus Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis:

13. APSAIMNIEKOŠANAS APSVĖRUMI

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Produkts:

Šalinti pagal nacionalinių ir vietos aplinkos apsaugos institucijų nurodymus kaip pavojingas atliekas

Iepakojums

Tuščios pakuotės pakartotinai nenaudoti. Šalinti kaip specialiąsias atliekas pagal vietos ir nacionalinius teisės aktus.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1. JT numeris:

Neklasifikuojama

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:

Neklasifikuojama

14.3. Gabenimo pavojingumo klase(-es):

Neklasifikuojama

14.4. Iepakojuma grupą:

Neklasifikuojama

14.5. Pavojus aplinkai:

Nenumatoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams:

Nereikalingos

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą:

Netaikoma

14.8. Kita informacija:

Pagal tarptautines transportavimo taisykles (ADR – kelių transportui, IMDG – jūrų transportui ir IATA – oro transportui) nelaikomas pavojingu kroviniu

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

Saugos duomenų lapas parengtas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878.

Ženklinimas ir klasifikacija parengti pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo bei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH). Taip pat pagal 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo bei 2013 m. rugpjūčio 27 d. Latvijos Ministrų kabineto taisykles Nr. 628 „Reikalavimai veiklai su biocidais“.

Latvijoje pavojingų atliekų tvarkymas vykdomas pagal 2010-10-28 Atliekų tvarkymo įstatymą ir 2010-12-16 įstatymą „Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai“, 2011 m. birželio 21 d. Latvijos Ministrų kabineto taisykles Nr. 484 „Pavojingų atliekų apskaitos, identifikavimo, saugojimo, pakavimo, ženklinimo ir vežimo apskaitos tvarka“, 2015 m. gruodžio 22 d. Latvijos Ministrų kabineto taisykles Nr. 795 „Cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos tvarka ir duomenų bazė“ ir 2011-04-19 Latvijos Ministrų kabineto taisykles Nr. 302 „Atliekų klasifikatoriaus ir savybių, dėl kurių atliekos tampa pavojingos, taisyklės“.

Transportavimo informacija parengta pagal JT Europos susitarimą dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais, taikomą nuo 2011-01-01, ir pagal Tarptautinio vežimo geležinkeliais konvencijos B priedėlio 1 priedą (galioja nuo 2011-01-01).

Rengiant informaciją atsižvelgta į 2007 m. gegužės 15 d. Latvijos Ministrų kabineto taisykles Nr. 325 „Darbuotojų saugos reikalavimai, susiję su cheminių medžiagų poveikiu darbo vietose“, Reglamentą (EB) Nr. 2009/161, kuriuo nustatomas trečiasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB, 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe, Reglamentą

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR PRODUKTĄ

pagal 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878

Data: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 9/15/2026

(EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir
Reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų.

15.2. Cheminės saugos vertinimas:

Saugos vertinimas taikomas, jei yra prieinamas.

16. KITA INFORMACIJA

16.1. Kitur nenurodytas medžiagos pavojingumas:

Pavojingumo frazių paaiškinimas (žr. 2 ir 3 skirsnius)

Pavojingumo klasių paaiškinimas (žr. 2 ir 3 skirsnius)

Santrumpos: 67/548/EEB = Pavojingų medžiagų direktyva. 1999/45/EB = Pavojingų preparatų direktyva. Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 = Reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija.

IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.

EC₅₀ = veiksminga medžiagos koncentracija, sukelianti 50 % didžiausio atsako.

LC₅₀ = vidutinė mirtina koncentracija.

LD₅₀ = vidutinė mirtina dozė.

N.p.d. – duomenų nėra. vPvB – labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos. PBT – patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos.

16.2. Klasifikavimo metodas:

Skin Irrit. 2, H315 – remiantis sudedamųjų dalių klasifikacija, koncentracija ir specifinėmis koncentracijos ribomis.

Eye Irrit. 2, H319 – remiantis sudedamųjų dalių klasifikacija, koncentracija ir specifinėmis koncentracijos ribomis.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija apibendrina visą mūsų turimą informaciją jo paskelbimo metu.

Pateikta informacija skirta tik saugiam tvarkymui, naudojimui, perdirbimui, sandėliavimui, gabenimui ir šalinimui užtikrinti, o ne kaip kokybės garantija ar kokybės sertifikatas, nes pirmiau minėta veikla su produktu nėra mūsų kontroliuojama. Informacija taikoma tik nurodytam produktui ir jokia būdu netaikoma produktui, naudojamam kartu su kita medžiaga.