

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/ UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

1.1. Produkta identifikators:

Oil Cleaner

UFI: T300-V002-M00J-A354

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identifikētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi:

Paredzēts neprofesionālai lietošanai kā tīrīšanas līdzeklis eļļas, tauku un citu organisku netīrumu noņemšanai no bruģakmens un citām sārmu izturīgām minerālām virsmām. Lietot atbilstoši uzņēmumā izstrādātajai instrukcijai. Nelietot iekārtās, kas veido aerosolu.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

1.3.1. Ražotājs/importētājs:

SIA Vincents Polyline

1.3.2. Uzņēmuma reģistra numurs:

40003358071

1.3.3. Pilna adrese:

Cīruļu iela 29, Kalngale,
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163, Latvija

Tālrunis:

+371-67903272

e-pasts:

polyline@polyline.vincents.lv

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Ātrai palīdzībai: 03 vai 113
Glābšanas dienestam: 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs:
+371-67042473 (visu diennakti)

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Saskaņā ar (EK) Regulu Nr. 1272/2008:

Skin Irrit. 2, H315.
Eye Irrit. 2, H319.

2.2. Marķējuma elementi

GHS piktogrammas:



Signālvārds:

Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi:

H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

Drošības prasības apzīmējumi:

Profilakse:

P101 – Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 – Sargāt no bērniem.

Novēršana:

P264 – Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

P280 – Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.

Reakcija:

P302+P352 – SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P332+P313 – Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet medicīnu palīdzību.

P305+P351+P338 – SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313 – Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību.

Deklarācija par mazgāšanas līdzekļiem saskaņā ar Regulu (EK) 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem:

Satur $\geq 5\%$ - $\leq 15\%$ nejonu virsmaktīvās vielas; $< 5\%$ anjonu virsmaktīvās vielas.

2.3. Citi apdraudējumi:

Produkts neatbilst PBT un vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH regulas (Regula (EK) Nr. 1907/2006) XIII pielikumu. Endokrīni disruptīvās īpašības: Nav zināmi

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1. Vienas

Nav piemērojams

3.2. Maisījumi

Vielas nosaukums	Identifikatori	Konc. (%)	Klasifikācija saskaņā ar regulu 1272/2008/EK (CLP)
2-(2-Butoksietoksi)etanolis; Dietilēnglikola monobutilēteris	CAS nr.: 112-34-5 EK nr.: 203-961-6 Indeksa nr.: 603-096-00-8 REACH reģ. nr.: 01-2119475104-44	7-9	Eye Irrit. 2, H319
Izotridekanols, etoksilēts	CAS nr.: 69011-36-5 EK nr.: 500-241-6	2-5	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Spirti, C12-14, etoksilēti, propoksilēti	CAS nr.: 68439-51-0 EK nr.: 614-484-1	1-2	Aquatic Chronic 3, H412
Nātrija hidroksīds; Kaustiskā soda	CAS nr.: 1310-73-2 EK nr.: 215-185-5 Indeksa nr.: 011-002-00-6	0.6-0.9	Skin Corr. 1A, H314
Nātrija p-kumensulfonāts	CAS nr.: 15763-76-5 EK nr.: 239-854-6	0.05-0.5	Eye Irrit. 2, H319

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

Vielas nosaukums	Identifikatori	Specifiskās koncentrācijas robežvērtības, M-koeficienti, aprēķinātā akūtā toksicitāte (ATE)
Nātrija hidroksīds; Kaustiskā soda	CAS nr.: 1310-73-2 EK nr.: 215-185-5 Indeksa nr.: 011-002-00-6	$C \geq 5\%$: Skin Corr. 1A, H314 $2\% \leq C < 5\%$: Skin Corr. 1B, H314 $0.5\% \leq C < 2\%$: Skin Irrit. 2, H315 $0.5\% \leq C < 2\%$: Eye Irrit. 2, H319

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ieelpošana:

Nogādājiet cietušo svaigā gaisā, nodrošiniet mieru un elpošanai ērtu pozīciju. Meklēt medicīnisko palīdzību, ja novērojami simptomi.

Ja cietušais ir bez samaņas, novietojiet pozīcijā uz sāniem un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Nodrošiniet elpceļu caurlaidību.

Saskare ar ādu:

Nekavējoties skalojiet notraipīto ādu ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Novelciet notraipīto apģērbu un apavus. Turpiniet skalot vismaz 15 minūtes. Meklēt medicīnisko palīdzību, ja novērojami simptomi.

Saskare ar acīm:

Skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens, paceļot augšējos un apakšējos acu plakstiņus. Pārbaudiet, vai kontaktlēcas ir izņemtas. Turpiniet skalot vismaz 10 minūtes. Ja acu iekaisums nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšana:

Izskalojiet muti ar ūdeni. Izņemiet protēzes, ja tādas ir. Ja produkts ticis norīts, bet cietušais ir pie samaņas un ja ir novērojami jebkādi simptomi, meklējiet ārsta palīdzību. Dodiet cietušajam dzert ūdeni mazos daudzumos. Pārtrauciet to, ja cietušais jūtas slikti, jo vemšana var būt bīstama. NEIZRAISIET VEMŠANU, izņemot, ja to ir norādījis ārsts. Ja sākas vemšana, nolieciet cietušajam galvu uz leju, lai atvēmtās masas nenokļūst elpceļos. Neko nedodiet caur muti bezsamaņā esošam pacientam. Ja cietušais ir bezsamaņā, novietojiet to pozīcijā uz sāniem un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Nodrošiniet elpceļu caurlaidību.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūtie un aizkavēta

Simptomi:

Var izraisīt ādas kairinājumu.

Nelabvēlīgie simptomi var būt sekojoši: apsārtums, iekaisums, izsitumi, sāpes vai kairinājums un dermatīts.

Var izraisīt nopietnu acu kairinājumu.

Nelabvēlīgie simptomi var būt sekojoši: konjunktivīts, asarošana, acu apsārtums un pietūkums, sāpes vai kairinājums, neskaidra redze.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

Ārstēšana:

Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana).

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemērotie ugunsdzēsības līdzekļi:

Izmantot ugunsgrēka apstākļiem un apkārtējiem materiāliem piemērotus ugunsdzēsības līdzekļus. Var izmantot izsmidzinātu ūdeni vai ūdens miglu, pret spirtu izturīgas putas vai sauso ķīmisko pulverveida ugunsdzēsības līdzekli.

5.2. Īpaša viela vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpašā bīstamība ugunsgrēka laikā:

Ugunsgrēka gadījumā var veidoties kaitīgi dūmi un gāzes, tostarp oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds un sēra oksīdi, kā arī citi neidentificēti organiskie un neorganiskie savienojumi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Speciālie aizsargājošie līdzekļi:

Nēsāt gāzmasku, kas nav atkarīga no apkārtējā gaisa sastāva.

Papildus informācija:

Piesārņoto dzesēšanas ūdeni savākt atsevišķi, tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

Valkāt piemērotu aizsargapģērbu, tā kā norādīts 8.3. punktā.

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām:

Neveikt nekādas darbības, kas var radīt jebkādu personīgu risku, vai bez atbilstošas apmācības.

Ārkārtas palīdzības sniedzējiem:

Valkāt aizsardzības līdzekļus. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju.

6.2. Vides drošības pasākumi:

Novērst produkta iekļūšanu kanalizācijā, ūdens sistēmās, augsnē, ja produkts ir nokļuvis ūdens sistēmās, griezties pie attiecīgajām institūcijām.

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli:

Lielākus daudzumus savāciet tvertnēs. Atlikumus apberiet ar materiālu, kas uzsūc mitrumu, labi sajauciet un saslauciet tā, lai nerodas putekļi.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām:

Ārkārtas situācijas kontaktinformāciju skatīt 1. iedaļu. Individuālai aizsardzībai skatīt 8. iedaļu. Vielas vai iepakojuma iznīcināšanas informāciju sk. 13. iedaļā.

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

7. APIEŠANĀS UN GLABĀŠANA

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi:

Aizsardzības pasākumi:

Uzvelciet piemērotus personīgos aizsarglīdzekļus (skatīt 8. iedaļu). Izvairīties no norīšanas. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas un uz drēbēm. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā vai apstiprinātā citā iepakojumā, kas izgatavots no savietojama materiāla. Turēt cieši noslēgtu līdz lietošanas reizei. Iztukšotos iepakojumos var saglabāties produkta atlikumi, kas var būt bīstami. Neizmantojiet iepakojumu atkārtoti.

Darba higiēnas pasākumi:

Ēšana, dzeršana un smēķēšana nav pieļaujama produkta lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas vietās. Pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas darbiniekiem jānomazgā rokas un seju. Novelciet notraipīto apģērbu pirms ieiešanas ēšanas telpās. Skatīt 8. iedaļu par higiēnas pasākumiem.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Glabāšanas temperatūra + 5 līdz + 25 °C. Aizsargāt no sala un tiešas saules staru iedarbības. Neuzglabāt alumīnija, vara un to sakausējumu traukos.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):

Tīrīšanas līdzeklis. Lietot atbilstoši paredzētajam lietojumam un produkta marķējumā norādītajiem norādījumiem. Skatīt 1.2. apakšiedaļu.

8. EKSPOZĪCIJAS KONTROLE /INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1. Kontroles parametri:

Aroda ekspozīcijas robežvērtības
(AER):

Robežvērtības ir noteiktas visā ES, bet katra dalībvalsts nosaka savus OEL, kas bieži vien pārsniedz ES tiesību aktos noteiktos (IOELV). OEL nosaka valsts kompetentās iestādes vai citas atbilstošas institūcijas.

ES: Orientējošs aroda ekspozīcijas robežvērtības (IOELV):

Nosaukums	AER mg/m ³ (8 h)	AER ppm (ml/m ³) (8 h)	AER mg/m ³ (15 min)	AER ppm (ml/m ³) (15 min)
2-(2-Butoksietoksi)etanols; Dietilēnglikola monobutilēteris	67,5	10	101,2	15

Latvija (AER, MK noteikumi Nr.325):

Nosaukums	AER mg/m ³ (8 h)	AER ppm (ml/m ³) (8 h)	AER mg/m ³ (15 min)	AER ppm (ml/m ³) (15 min)
2-(2-Butoksietoksi)etanols; Dietilēnglikola monobutilēteris	67,5	10	101,2	15

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

8.2. Ekspozīcijas kontrole:

Atbilstoša inženiertehniskā pārvaldība:	Labai kopējai ventilācijai būtu jābūt pietiekamai, lai pasargātu strādājošos no gaisa piesārņojuma un nodrošinātu pieļaujamo aroda ekspozīciju.
Individuālās aizsardzības līdzekļi	
Elpošanas aizsardzība:	Normālos lietošanas apstākļos, ja nodrošināta pietiekama ventilācija, elpošanas aizsardzība parasti nav nepieciešama. Ja veidojas migla vai smidzinājums un ventilācija nav pietiekama, lietot piemērotu elpošanas aizsardzības līdzekli atbilstoši riska novērtējumam.
Ādas aizsardzība:	
Rokas aizsardzība:	PVC cimdi.
Ķermeņa aizsardzība:	Darba aizsargapģērbs un PVC vai gumijas apavi, priekšauts.
Acu/sejas aizsardzība:	Lietot aizsargbrilles.
Higiēnas pasākumi:	Rūpīgi nomazgāt rokas, apakšdelmus un seju pēc jebkuras saskarsmes ar ķīmiskajiem produktiem, pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes apmeklējuma, kā arī pēc darba beigām. Ja ir aizdomas, ka apģērbs varētu būt piesārņots, tā novilkšanai jāizmanto piemēroti tehniskie paņēmieni. Izmazgāt notraipīto apģērbu, pirms tā atkārtotas lietošanas. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.
Vides eksponētības pārvaldība:	Jākontrolē izmeši no ventilācijas vai apstrādes iekārtām, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības likumdošanas prasībām. Dažos gadījumos būs nepieciešams izmantot izmešu savācējus, filtrus vai veikt apstrādes iekārtu tehniskus pārveidojumus, lai samazinātu izmešus līdz pieļaujamam līmenim.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Izskats:	
Agregātstāvoklis:	Šķidrums
Krāsa:	Viegli dzeltenīgs šķidrums
Smarža:	Raksturīga
Smaržas sliksnis:	Informācija nav pieejama
Kušanas punkts/sasalšanas punkts:	Nav pieejams

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	Nav noteikts
Uzliesmošanas punkts:	Nav noteikts
Iztvaikošanas ātrums:	Nav noteikts
Uzliesmojamība	Nav klasificēta. Viela neuztur degšanu saskaņā ar pārvadājumu noteikumiem.
pH:	11 – 11,4
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža:	Nav noteikts
Tvaika spiediens:	Nav noteikts
Relatīvais tvaika blīvums:	Nav piemērojams
Blīvums:	Nav noteikts
Šķīdība:	Nav noteikts
Sadalījuma koeficients (n-oktanols/ūdens):	N.p.d.
Pašuzliesmošanās temperatūra:	Nav noteikts
Sadalīšanās temperatūra:	Nav noteikts
Kinemātiskā viskozitāte:	Nav noteikts
Sprādzienbīstamība:	Nav bīstams
Oksidēšanas īpašības	Nav noteikts

9.2. Cita informācija

Maksimālais sprādziena augšējais spiediens:	Nav piemērojams
Minimālā aizdegšanās enerģija:	Nav piemērojams

10. STABILITĀTE UN REAGĒTSPĒJA

10.1. Reagētspēja

Pie normāliem apstākļiem nereaģē

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

10.2. Ķīmiskā stabilitāte	Pie normāliem apstākļiem nesadalās
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:	Bīstamas reakcijas nav zināmas
10.4. Nepieļaujami apstākļi:	Ļoti augsta un ļoti zema temperatūra var negatīvi ietekmēt produktu. Sargāt no sasalšanas.
10.5. Nesaderīgi materiāli:	Stipras skābes, spēcīgi oksidētāji
10.6. Bīstami sadalīšanās produkti:	Termiskās sadalīšanās vai nepilnīgas sadegšanas laikā var veidoties oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds, sēra oksīdi un citi kairinoši vai kaitīgi dūmi un gāzes.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm:

Akūtā toksicitāte:

Produkta/vielas nosaukums	Rezultāts	Suga	Deva	Ekspozīcija
2-(2-Butoksietoksi)etanols; Dietilēnglikola monobutilēteris	LD ₅₀ Orāli	Pele	2410 mg/kg ķ.m.	-
	LD ₅₀ Caur ādu (dermāli)	Trusis	2764 mg/kg ķ.m.	-
Izotridekanols, etoksilēts	LD ₅₀ Orāli	Žurka	> 10 000 mg/kg ķ.m.	-
	LD ₀ Caur ādu (dermāli)	Trusis	apt. 5 960 mg/kg ķ.m.	-
Spirti, C12-14, etoksilēti, propoksilēti	LD ₅₀ Orāli	Žurka	> 2000 - 5000 mg/kg ķ.m.	-
	LD ₅₀ Caur ādu (dermāli)	Žurka	>5000 mg/kg ķ.m.	-
Nātrija p-kumensulfonāts	LD ₅₀ Orāli	Žurka	3346 mg/kg ķ.m.	-
	LC ₅₀ ieelpojot: aerosolu	Žurka	> 6,41 mg/L gaiss (nomināli)	-
	LD ₅₀ Caur ādu (dermāli)	Trusis	>= 2000 mg/kg ķ.m.	-

Secinājums/kopsavilkums: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

Kodīgs/kairinājums ādai:

Produkta/vielas nosaukums	Iedarbība
Nātrija hidroksīds; Kaustiskā soda	Saskaņā ar CLP Regulas Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3.1. tabulu NaOH koncentrācijas robežvērtība kodīgai iedarbībai uz ādu ir 2%. Saskaņā ar CLP Regulas Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3.1. tabulu NaOH koncentrācijā $\geq 5\%$ ir klasificējams kā 1.A kategorijas kodīgs ādai. Saskaņā ar CLP Regulas Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3.1. tabulu koncentrācijas diapazons ādas kairinājumam ir $0,5\% \leq C < 2\%$. Iedarbības apkopojums: Ādas kairinājuma pētījumos ar trušiem novērots, ka 0,95% NaOH koncentrācija bija viegli kairinoša, savukārt 1% koncentrācija bija nedaudz kairinoša. Kā arī vēl citos pētījumos novērots, ka 4,9% koncentrācija bija mēreni kairinoša, savukārt 5% koncentrācija bija kairinoša 5 no 6 dzīvniekiem, bet kodīga 1 no 6 dzīvniekiem. NaOH korozīvās iedarbības potenciāls tika apstiprināts in vitro pētījumā (Stobbe et al., 2003). Pētījumi ar brīvprātīgajiem cilvēkiem parādīja, ka 0,5 un 1% koncentrācijas bija kairinošas. Pētījumā ar brīvprātīgajiem tika konstatēts, ka 2% NaOH bija izteikti kairinošs.

Secinājums/
kopsavilkums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji ir sasniegti, lai piešķirtu produktam Skin Irrit. 2 klasifikāciju, balstoties uz sastāvdaļu klasifikāciju, koncentrāciju un specifiskajām koncentrācijas robežvērtībām.

Nopietns acu bojājumi/kairinājums:

Produkta/vielas nosaukums	Iedarbība				
2-(2-Butoksietoksi)etanols; Dietilēnglikola monobutilēteris	Rezultāts: Kairinošs. Suga: trusis. Vadlīnija: OECD 405. vadlīnijas (akūts acu kairinājums/kodīgums). Uzklātais daudzums/koncentrācija: 0,1 ml (5%, 10%, 20%, 50% un 100%) Apstrādes/ekspozīcijas ilgums: Vienreizēja uzklāšana Novērošanas periods (in vivo): 14 dienas				
	Kairinājuma parametrs	Laiks	Rezultāts	Kopējais rezultāts	Atgriezeniskums
	Konjunktīvas tūskas (hemozes) rādītājs	24/48 h	1 - 1,5	4	Pilnībā atgriezenisks: vismaz 5 dienu laikā
	Varavīksnenes rādītājs	24/72 h	0,5 - 1	2	Pilnībā atgriezenisks: 7 dienu laikā
Nātrija hidroksīds; Kaustiskā soda	Saskaņā ar CLP Regulas Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3.1. tabulu NaOH koncentrācijas robežvērtība kodīgai iedarbībai acīm ir 2%. Saskaņā ar CLP Regulas Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3.1. tabulu koncentrācijas diapazons acu kairinājumam ir $0,5\% \leq C < 2\%$. Iedarbības apkopojums: Ir ziņots par NaOH acu kairinājuma pētījumiem, kuros kā testa suga izmantoti truši. Vairākos pētījumos ziņots, ka zemas NaOH koncentrācijas neizraisīja acu kairinājumu, piemēram, 0,004; 0,04; 0,1 un 0,2% NaOH				

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

	koncentrācijas trušu acīm nav kairinošas. Par trušu acu kairinājumu ziņots pie NaOH koncentrācijām 0,4; 0,5; 0,95; 1; 2 un 3%. Kodīga iedarbība tika konstatēta pie 1,2; 8 un 10% NaOH koncentrācijas.				
Nātrija p-kumensulfonāts	Rezultāts: 2. kategorija (kairina acis), pamatojoties uz GHS kritērijiem Suga: trusis. Vadlīnija: OECD 405. vadlīnijas (akūts acu kairinājums/kodīgums). Uzklātais daudzums (tilpums vai masa ar mērvienību): 0,1 grams Koncentrācija (ja šķīdums): neatšķaidītā veidā satur 40% aktīvās vielas Apstrādes/eksponēšanas ilgums: vienreizēja deva (bez noskalošanas) Novērošanas periods (in vivo): pēc 1, 24, 48 un 72 stundām un pēc 7 dienām				
	Kairinājuma parametrs	Laiks	Rezultāts	Maks. rezultāts	Atgriezeniskums
	Radzenes dulķošanās rādītājs	24/48/72 h	0,66	4	Pilnībā atgriezenisks 7 dienu laikā
	Varavīksnenes rādītājs	24/48/72 h	0,33	2	Pilnībā atgriezenisks 7 dienu laikā
	Konjunktīvas rādītājs	24/48/72 h	1,66-2	3	Pilnībā atgriezenisks 7 dienu laikā
	Konjunktīvas tūskas (hemozes) rādītājs	24/48/72 h	0,66-1	4	Pilnībā atgriezenisks 7 dienu laikā

Elpceļu vai ādas sensibilizācija: Nav pierādījumu elpceļu vai ādas sensibilizācijai

Cilmes šūnas mutācija: Nav pierādījumu mutagenitātei

Kancerogenitāte: Nav pierādījumu kancerogenitātei

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība: Nav noteikts

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība: Nav noteikts

Bīstamība ieelpojot: Nav noteikts

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem Izstrādājums nesatur PBT un vPvB vielas.
Endokrīni disruptīvās īpašības: Nav zināmi

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1. Toksicitāte

Produkta/vielas nosaukums	Suga	Iedarbība	Eksponēcija	Deva
Izotridekanols, etoksilēts	Zivis - Danio rerio	LL ₅₀	96 h	> 1,5 mg/L
	Zivis - Pimephales promelas	EC ₁₀	30 d	0,236 mg/L
	Vēžveidīgie - Daphnia magna	EL ₅₀	48 h	0,544 mg/L

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

	Vēžveidīgie - Daphnia magna	NOEC	21 d	218 µg/L
	Aļģes - Desmodesmus subspicatus	EC ₅₀	72 h	3,4 mg/L
	Mikroorganismi – aktīvās dūņas	NOEC	14 d	43,5 mg/L
Spirti, C12-14, etoksilēti, propoksilēti	Zivis	LC ₅₀	96 h	>10-100 mg/L
	Vēžveidīgie	LC ₅₀	48 h	>10-100 mg/L
	Aļģes	EC ₅₀	72 h	>10-100 mg/L
Nātrija p-kumensulfonāts	Zivis - Danio rerio	LC ₅₀	96 h	>= 252 mg/L
	Vēžveidīgie - Daphnia magna	LC ₅₀	48 h	> 304 mg/L
	Aļģes - Raphidocelis subcapitata	EC ₅₀	72 h	apt. 252 mg/L
	Mikroorganismi – aktīvās dūņas	EC ₁₀	3 h	>= 1000 mg/L
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.				

12.2. Noturība un noārdāmība

Produkta/vielas nosaukums	CAS nr.	Degradācija	Vadlīnija/ Testa metode
Izotridekanols, etoksilēts [nejonu virsmaktīvās viela]	69011-36-5	Spēj viegli noārdīties. Degradācija (CO ₂ izdalīšanās), 28 dienas: 75-82%	OECD Vadlīnijas 301 B (Spēja viegli noārdīties: CO ₂ izdalīšanās tests).
Spirti, C12-14, etoksilēti, propoksilēti [nejonu virsmaktīvās viela]	68439-51-0	Spēj viegli noārdīties. Degradācija 28 dienas: >60%	OECD Vadlīnijas 301 B (Spēja viegli noārdīties: CO ₂ izdalīšanās tests).
Nātrija p-kumensulfonāts [anjonu virsmaktīvās viela]	15763-76-5	Spēj viegli noārdīties. Degradācija (CO ₂ izdalīšanās), 28 dienas: 99,8%	OECD Vadlīnijas 301 B (Spēja viegli noārdīties: CO ₂ izdalīšanās tests).
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.			

12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

Nav pieejami dati par nelabvēlīgu ietekmi

12.4. Mobilitāte augsnē:

Sadalījums starp vides sektoriem:

N.p.d.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Novērtējums:

Produkts neatbilst PBT un vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH regulas (Regula (EK) Nr. 1907/2006) XIII pielikumu.

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības:

Maisījums nesatur vielas ar īpašībām, kas izraisa endokrīnas darbības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605.

12.7. Citas nelabvēlīgās ietekmes:

13. APSAIMNIEKOŠANAS APSVĒRUMI

13.1. Apsvērumu apstrādes metodes

Produkts:

Iznīcināt saskaņā ar valsts un vietējo vides aizsardzības iestāžu norādījumiem kā bīstamos atkritumus

Iepakojums

Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Izmetiet kā speciālos atkritumus saskaņā ar vietējām un valsts tiesību aktiem.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

14.1. ANO numurs:

Nav klasificēts

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

Nav klasificēts

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Nav klasificēts

14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificēts

14.5. Vides apdraudējumi:

Nav sagaidāmi

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

Nav nepieciešami

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam:

Nav piemērojami

14.8. Pārējā informācija:

Saskaņā ar starptautiskajiem transportēšanas noteikumiem (ADR – ceļu transportam, IMDG – jūras kuģu transportam un IATA – gaisa transportam) nav uzskatāms par bīstamu kravu

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

Drošības datu lapa izstrādāta saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) 2020/878.

Marķējums un klasifikācija izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008.

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgu un lietošanu un 2013.gada 27.augusta MK noteikumi Nr.628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem".

Latvijā bīstamo atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar 28.10.2010. likumu Atkritumu apsaimniekošanas likums" un 16.12.2010. likumu "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā", 2011.gada 21.jūnija MK noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" un 2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”, un MK noteikumiem Nr. 302 (19.04.2011.) "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

Transportēšanas informācija izstrādāta saskaņā ar ANO Eiropas Nolikumu par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu, piemērojams no 01.01.2011., saskaņā ar Konvenciju par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem B papildinājuma 1. pielikumu (spēkā no 01.01.2011.)

Apkopojot informāciju ņemti vērā 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās", Regula (EK) Nr. 2009/161, ar ko izveido darba vietā pieļaujamo indikatīvo iedarbības robežvērtību trešo sarakstu un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK, Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) "Par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā". Regula (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni, Regula (EK) Nr. 850/2004 "Par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem".

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: Drošības novērtējums piemērojams, ja ir pieejams.

16. CITA INFORMĀCIJA

16.1. Citur neprecizēta vielas bīstamība:

Brīdinājuma frāžu atšifrējums (skat. 2. un 3. iedaļu)

Bīstamo klašu atšifrējums (skat. 2. un 3. iedaļu)

Saīsinājumi: 67/548/EEK = Bīstamu Vielu Direktīva. 1999/45/EK = Bīstamu Preparātu Direktīva. EK Regula No 1272/2008 = Regula par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

IATA = Starptautiskās Gaisa Transporta Asociācija.

IMDG = Starptautiskais Jūras bīstamo kravu kodekss.

EC₅₀ = efektīvā vielas koncentrācija, kas izraisa 50% no maksimālās atbildes reakcijas.

LC₅₀ = vidējā letālā koncentrācija.

VINCENTS POLYLINE SIA

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878 no 2020. gada 18. jūnija

Datums: 08.09.2026

Oil Cleaner

Versija Nr. 1.0

Printēšanas datums: 9/30/2026

LD₅₀ = vidējā letālā deva.

N.p.d. – Nav pieejamu datu. vPvB – ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas ķīmiskas vielas. PBT – noturīgas, bioakumulatīvas, toksiskas ķīmiskas vielas.

16.2. Klasifikācijas metode:

Skin Irrit. 2, H315 – balstoties uz sastāvdaļu klasifikāciju, koncentrāciju un specifiskajām koncentrācijas robežvērtībām.

Eye Irrit. 2, H319 – balstoties uz sastāvdaļu klasifikāciju, koncentrāciju un specifiskajām koncentrācijas robežvērtībām.

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija apkopo visu mūsu rīcībā esošo informāciju tās publicēšanas brīdī. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai drošas rīkošanās, lietošanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas, transportēšanas, utilizēšanas nodrošināšanai, nevis kā kvalitātes garantija vai kvalitātes sertifikāts, jo iepriekšminētās darbības ar produktu nav mūsu pārziņā. Informācija attiecas tikai uz minēto produktu, un nekādā gadījumā tā neattiecas uz produktu, lietotu kopā ar kādu citu materiālu.