

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

1. SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius:

STONEPROTECT

UFI: NQDF-S0J4-W00W-DXGR

1.2. Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Akmens ir betono impregnatas.

Priemonė skirta išoriniam naudojimui. Ji apsaugo mineralinių medžiagų paviršius nuo drėgmės, nešvarumų kaupimosi ir atmosferos poveikio, kartu išsaugodama jų natūralią išvaizdą. Tinka porėtiems mineraliniams paviršiams: betonui, akytajam betonui, apdailos akmeniui, tinkuotiems paviršiams ir kt. (gali būti naudojamas dekoratyviniams akmenims ir skaldai, sodo takams, trinkelėms, akmens borteliams, skulptūroms, vazonom ir kitiems lauko elementams).

Naudoti pagal įmonėje parengtą instrukciją.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys:

1.3.1. Gamintojas / importuotojas: SIA Vincents Polyline

1.3.2. Įmonės registracijos numeris: 40003358071

1.3.3. Pilnas adresas: Cīruļu g. 29, Kalngale,
Carnikavos sav., LV-2163

Telefonas: +371-67903272

el. paštas: polyline@polyline.vincents.lv

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Skubi pagalba: 113

Gelbėjimo tarnyba: 112

Apsinuodijimų ir vaistų informacijos centras:
+370 5 236 2052

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Skin Sens. 1; H317

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

2.2. Ženklavimo elementai

GHS piktogramos:



Signalinis žodis:

Atsargiai

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

Pavojingumo frazės:

H317 – Gali sukelti alerginę odos reakciją
EUH208 Sudėtyje yra . Gali sukelti alerginę reakciją: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] mišinio. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atsargumo frazės:

Prevenција:

P102 – Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsargumo priemonės:

P261 – Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerosolio.

P272 – Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.

P280 – Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Reagavimas:

P302 + P352 – PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu vandens kiekiu/...

P333 + P313 – Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

P321 – Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje)

P362 + P364 – Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Šalinimas:

P501 – Turinį/talpyklą šalinti ...

2.3. Kiti pavojai:

Produkte nėra PBT ir vPvB medžiagų.

Endokrininę sistemą ardančios savybės: nežinomos

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Medžiagos

Cheminė charakteristika:

Mišiniai

Pavojingi mišinio komponentai:

Cheminis pavadinimas	CAS Nr./ EB Nr./ REACH registracijos numeris	Klasifikavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)	Koncentracija, %
Silikono junginiai		Atsargiai  Skin Irrit. 2; H315	3 – 5
Nonylphenol, ethoxylated	127087-87-0/ 932-098-4/	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411	≤ 0,1

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

5-chloro-2- methyl-4- isothiazolin-3-one [EB Nr. 247-500-7] ir 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	Pavojinga  Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	< 0,4
--	------------	--	-------

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Ikvėpus:

Nukentėjusįjį išnešti į gryną orą. Laikyti šiltai ir leisti pailsėti. Jei kvėpuoti sunku, duoti deguonies arba atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jei pasireiškia kvėpavimo takų dirginimas, galvos svaigimas, pykinimas ar sąmonės netekimas, kreiptis medicininės pagalbos.

Patekus ant odos:

Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti avalynę. Odą plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis:

Nedelsiant plauti akis tekančiu vandeniu 15 min., taip pat po vokais, laikant juos plačiai atmerktus. Išimti kontaktinius lęšius. Saugoti nepažeistą akį. Jei reikia, kreiptis medicininės pagalbos.

Prarijus:

Jei produkto atsitiktinai pateko į skrandį, nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Neskatinti vėmimo. Nukentėjusiajam nedelsiant suteikti medicininę pagalbą.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai:

Galvos skausmas, galvos svaigimas, mieguistumas, pykinimas ir kiti centrinės nervų sistemos sutrikimai. Pasunkėjęs kvėpavimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas:

Prarijus medžiagą gali būti aspiruota į plaučius ir sukelti cheminį pneumonitą. Gydyti simptomiškai.

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: Naudoti miltelinius, putų arba anglies dioksido gesintuvus.
Nenaudoti vandens srovės.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Ypatingas pavojus gaisro metu: Degimo metu susidaro tiršti juodi dūmai, kuriuose yra skilimo
produktų. Pavojingi degimo produktai: dūmai, garai, nepilno
degimo produktai, anglies oksidai. Garai su oru gali sudaryti
sprogius mišinius.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės: Gaisro gesinimo metu naudoti visas individualios apsaugos
priemonės.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

Vengti sąlyčio su išsiliejusia medžiaga. Produkto išsiliejimo
atveju nutraukti darbus, kurių metu susidaro kibirkštys.
Užtikrinti gerą vėdinimą. Vengti garų įkvėpimo. Naudoti
tinkamas individualias apsaugos priemones, kaip nurodyta 8.3
skirsnyje.

Ne avarinėms situacijoms parengtiems asmenims: Nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų kelti asmeninį pavojų arba
kuriems reikia specialaus apmokymo.

Avarinių tarnybų darbuotojams: Naudoti apsaugos priemones. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:

Stengtis neleisti produktui patekti į dirvožemį, kanalizaciją ir
vandens telkinius. Jei produktas patenka į vandens telkinius,
informuoti atsakingas institucijas. Specialių aplinkos apsaugos
priemonių nereikia.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Pašalinti visus užsidegimo šaltinius (rūkymą, atvirą liepsną,
kibirkštis ir pan.). Mišinį surinkti nedegia sugeriančia medžiaga
(smėliu, žeme, sorbentu) ir perduoti atliekų tvarkymui. Užterštą
vietą nuplauti dideliu kiekiu vandens.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:

Asmeninei apsaugai žr. 8 skirsnį. Medžiagos arba pakuotės
šalinimo informaciją žr. 13 skirsnį.

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

Informacija apie personalo individualią apsaugą ir higienos priemones pateikta 8 skirsnyje.

Saugaus naudojimo rekomendacijos:

Neįkvėpti garų ir nevartoti mišinio per burną. Imtis priemonių, kad nesusidarytų statinis elektringumas. Dirbant būtina naudoti individualias apsaugos priemones. Užtikrinti gerą oro apykaitą. Vengti aerozolio susidarymo. Neįkvėpti garų. Prieš pertraukus ir darbo pabaigoje nusiplauti rankas. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais.

Rekomendacijos priešgaisrinėms ir apsaugos nuo sprogo priemonėms:

Saugoti nuo uždegimo ir šilumos šaltinių. Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje, gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Laikyti sausose, tamsiose, gerai vėdinamose, nuo gaisro apsaugotose patalpose, sandariai uždarytose originaliose talpyklose, esant nuo +5 iki +30 °C temperatūrai. Saugoti nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai):

Netaikoma.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai:

Taikomos profesinio poveikio ribinės vertės:

Mišiniui (medžiagų vandens tirpalui) nenustatyta

8.2. Poveikio kontrolės priemonės:

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės:

Užtikrinti gerą vėdinimą ir naudoti individualias apsaugos priemones. Taip pat žr. 7 skirsnį.

Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsauga:

Mišinio purškimo atvejais arba naudojant mišinį blogai vėdinamose patalpose naudoti respiratorių (rekomenduojamas respiratorius su A tipo filtrais).

Odos apsauga:

Rankų apsauga:

Mūvėti, pavyzdžiui, nitrilinės gumos pirštines.

Kūno apsauga:

Apsauginiai darbo drabužiai ir apsauginė avalynė

VINCENTS POLYLINE SIA

**GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.**

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

Akių / veido apsauga:	Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais; veido skydas – pagal NIOSH (JAV) arba EN 374.
Higienos priemonės:	Laikytis geros pramoninės higienos ir saugos praktikos. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.
Aplinkos poveikio kontrolė:	Neleisti produktui patekti į gruntinius ir paviršinius vandenis. Taip pat žr. 6 ir 12 skirsnius.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda:	
Agregatinė būseną:	Skystis
Spalva:	Balta
Kvapą:	Specifinis
Kvapo slenkstis:	Informacijos nėra
pH:	Duomenų nėra
Lydymosi / stingimo temperatūra:	Duomenų nėra
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūrų intervalas:	Duomenų nėra
Pliūpsnio temperatūra:	Duomenų nėra
Garavimo greitis:	Nenustatyta
Degumas	Netaikoma
Apatinė ir viršutinė sprogo ribos:	Duomenų nėra
Garų slėgis:	Nenustatyta
Santykinis garų tankis:	Duomenų nėra
Tankis:	1,0 g m ⁻³ (20 °C)
Tirpumas:	Duomenų nėra
Pasiskirstymo koeficientas	Duomenų nėra

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

(n-oktanolis / vanduo):

Savaiminio užsidegimo temperatūra: Duomenų nėra

Skilimo temperatūra: Duomenų nėra

Kinematinė klampa: Nenustatyta

Sprogumas: Duomenų nėra

Oksidacinės savybės: N.d.

9.2. Kita informacija

Didžiausias sprogo viršslėgis: Duomenų nėra

Minimali uždegimo energija: Duomenų nėra

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. Reaktyvumas: Žr. tolesnį tekstą.

10.2. Cheminis stabilumas: Stabilus laikantis rekomenduojamų laikymo sąlygų

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Normaliomis naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.4. Vengtinios sąlygos: Vengti karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: Stiprios rūgštys

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Degimo metu susidaro tiršti, juodi, sveikatai kenksmingi dūmai, kuriuose yra anglies monoksido, anglies dioksido ir azoto oksidų.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008:

Ūmus toksiškumas: Duomenų nėra.

Odos ėsdinimas / dirginimas: Mišinys gali sukelti lengvą odos dirginimą

Didelis akių pažeidimas / dirginimas: Mišinys gali sukelti vidutinį akių diskomfortą

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Mišinys nejautrina

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

Lytinių ląstelių mutageniškumas:	Neklasifikuojama kaip mutageniška
Kancerogeniškumas:	Neklasifikuojama kaip kancerogeniška
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis):	Duomenų nėra
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis):	Duomenų nėra
Aspiracijos pavojus:	Duomenų nėra

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Produkte nėra PBT ir vPvB medžiagų.
Endokrininę sistemą ardančios savybės: nežinomos

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas:

Toksiškumas vandens aplinkai:

12.2. Patvarumas ir skaidumas:

Biologinis skaidumas: Skyla vandenyje.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas:

Mažas

12.4. Judumas dirvožemyje:

Pasiskirstymas aplinkos
komponentuose:

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Vertinimas: Šis mišinys nelaikomas patvariu, bioakumuliaciniu ir toksišku (PBT).
Šis mišinys nelaikomas labai patvariu ir labai bioakumuliaciniu (vPvB).

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės:

Mišinyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis:

Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ir dirvožemį.

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų apdorojimo metodai:

Produktas:

Vengti mišinio išleidimo į kanalizaciją. Kur tik įmanoma, užkirsti kelią atliekų susidarymui arba jį sumažinti. Tuščiose talpyklose ar ant pakuotės idėklų gali likti produkto likučių. Šią medžiagą ar produktą ir jo pakuotę šalinti saugiai. Likusius ir neperdirbamus produktus perduoti akredituotoms atliekų surinkimo tarnyboms. Šalinant šį produktą būtina laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, atliekų saugojimo teisės aktų ir vietos savivaldybių taisyklių. Pakuotės nepradurti.

Pakuotė

Tvarkyti kaip nesunaudotą produktą. Pakartotinai galima naudoti tuščias neužterštas talpyklas ar kontenerius. Pakuotės, kurių neįmanoma išvalyti, ir užterštos pakuotės turi būti šalinamos taip pat kaip atitinkama medžiaga. Visiškai ištuštintas mažas pakuotes galima šalinti kaip buitines atliekas.

14. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

14.1. JT numeris ar ID numeris:

Neklasifikuojama

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

Neklasifikuojama

14.3. Vežimo pavojingumo
klasė (-ės):

Neklasifikuojama

14.4. Pakuotės grupė:

Neklasifikuojama

14.5. Pavojus aplinkai:

Neklasifikuojama

14.6. Specialios atsargumo priemonės
naudotojams:

Neklasifikuojama kaip pavojinga

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų
transportu pagal IMO priemones:

Netaikoma

14.8. Kita informacija:

Pagal tarptautines gabenimo taisykles (ADR – kelių transportui, IMDG – jūrų transportui ir IATA – oro transportui) nelaikoma pavojingu kroviniu

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

Saugos duomenų lapas parengtas pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 830/2015.

Pažymėjimas ir klasifikacija parengta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2008 m. gruodžio 16 d.) dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakuotės, taip pat pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 (2012 m. gegužės 22 d.) dėl biocidų pateikimo rinkai ir naudojimo, bei 2013 m. rugpjūčio 27 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 628 „Reikalavimai dėl veiklos su biocidais“.

Latvijoje pavojingų atliekų tvarkymas atliekamas pagal 2010 m. spalio 28 d. Atliekų tvarkymo įstatymą ir 2010 m. gruodžio 16 d. įstatymą „Pakeitimai Atliekų tvarkymo įstatyme“, 2011 m. birželio 21 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 484 „Pavojingų atliekų apskaitos, identifikavimo, saugojimo, pakavimo, ženklinimo ir pervežimo tvarka“ ir 2015 m. gruodžio 22 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 795 „Cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos tvarka ir duomenų bazė“, bei Vyriausybės nutarimą Nr. 302 (2011 m. balandžio 19 d.) „Atliekų klasifikavimo ir savybių, dėl kurių atliekos tampa pavojingos, nustatymo taisyklės“.

Transportavimo informacija parengta pagal JT Europos Susitarimą dėl pavojingų krovinių tarptautinio pervežimo kelių transportu, taikoma nuo 2011 m. sausio 1 d., pagal Konvenciją dėl tarptautinio geležinkelių pervežimo B priedo 1 priedą (galioja nuo 2011 m. sausio 1 d.).

Apibendrinant informaciją, buvo atsižvelgta į 2007 m. gegužės 15 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 325 „Darbo saugos reikalavimai, susiję su cheminių medžiagų naudojimu darbo vietoje“, reglamentą (EB) Nr. 2009/161, kuriuo sukuriamą leistina indikatyvi poveikio riba trečiojoje sąrašo, ir Komisijos direktyvos 2000/39/EB pakeitimas, Tarybos direktyva 98/24/EB (1998 m. balandžio 7 d.) „Dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo cheminių medžiagų naudojimo darbo vietoje susijusių rizikų“. Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl medžiagų, sunaikinančių ozono sluoksnį, reglamentas (EB) Nr. 850/2004 „Dėl atsparių organinių teršalų“.

15.2. Cheminės saugos vertinimas:

Saugos vertinimas atliktas atskiriems mišinio komponentams. Mišinio saugos vertinimas atliktas pagal komponentų koncentraciją gatavame produkte (skaičiavimo metodu) ir remiantis literatūros duomenimis.

VINCENTS POLYLINE SIA

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09

16. KITA INFORMACIJA

16.1. Kita nenurodyta medžiagos pavojingumo informacija:

Pavojingumo frazių paaiškinimas (žr. 2 ir 3 skirsnius)

H301	Toksiška prarijus
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
H331	Toksiška įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
EUH208	Sudėtyje yra (5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EB Nr. 247-500-7] ir 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [EB Nr. 220-239-6] (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją.

Pavojingumo klasių paaiškinimas (žr. 2 ir 3 skirsnius)

Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, 2 kategorija.
Eye Irrit. 2	Akių dirginimas, 2 kategorija.
Skin Sens. 1	Odos jautrinimas, 1 kategorija.
Aquatic Chronic 2	Pavojingumas vandens aplinkai (lėtinis), 2 kategorija.
Aquatic Chronic 1	Pavojingumas vandens aplinkai (lėtinis), 1 kategorija.
Aquatic Acute 1	Pavojingumas vandens aplinkai (ūmus), 1 kategorija.
Acute Tox. 3	Ūmus toksiškumas, 3 kategorija.
Skin Corr. 1B	Odos ėsdinimas, 1B kategorija.

Santrumpos: 67/548/EEB = Pavojingų medžiagų direktyva. 1999/45/EB = Pavojingų preparatų direktyva. EB reglamentas Nr. 1272/2008 = Reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija. IMDG = Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas. RID = Pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės. ADR = Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. TWA = laiko svertinis vidurkis. STEL = trumpalaikio poveikio ribinė vertė.

AER – profesinio poveikio ribinė vertė, 8 val.; LC50 – vidutinė letalinė koncentracija; LD50 – vidutinė letalinė dozė; EC50 – efektyvioji koncentracija; N.d. – nėra duomenų; vPvB – labai patvarios, labai bioakumuliacinės cheminės medžiagos; PBT – patvarios, bioakumuliacinės, toksiškos cheminės medžiagos.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija apibendrina visą mūsų turimą informaciją jo paskelbimo metu.

Pateikta informacija skirta tik saugiam tvarkymui, naudojimui, perdirbimui, laikymui, gabenimui ir šalinimui užtikrinti, o ne kaip kokybės garantija ar kokybės sertifikatas, nes minėti veiksmai su produktu nėra mūsų kontrolėje. Informacija taikoma tik nurodytam produktui ir jokių atveju netaikoma produktui, naudojamam kartu su kita medžiaga.

VINCENTS POLYLINE SIA

**GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento II priedą 2020/06/18 (EB) Nr. 2020/878 nuo 2020 m.
birželio 18 d.**

Data: 2026-02-09

STONEPROTECT

Versija Nr. 1.0

Spausdinimo data: 2026-02-09
