

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/СУМІШІ ТА КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Ідентифікатор продукту:

STONEPROTECT
UFI: NQDF-S0J4-W00W-DXGR

1.2. Основні ідентифіковані способи використання речовини або суміші та нерекомендовані способи використання:

Імпрегнант для каменю та бетону.
Засіб призначений для обробки поверхонь як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Він захищає поверхні мінеральних матеріалів від вологи, накопичення бруду та впливу погодних умов, одночасно зберігаючи їх природний вигляд.
Підходить для пористих мінеральних поверхонь: бетону, газобетону, облицювального каменю, оштукатурених поверхонь тощо (може використовуватися для декоративного каміння та щебеню, садових доріжок, бруківки, кам'яних бордюрів, скульптур, горщиків та інших зовнішніх елементів).
Використовувати відповідно до інструкції, розробленої підприємством.

1.3. Інформація про постачальника паспорта безпеки постачальника

1.3.1. Виробник/імпортер: SIA Vincents Polyline

1.3.2. Реєстраційний номер компанії: 40003358071

1.3.3. Повна адреса: Cīruļu iela 29, Kalngale, Carnikavas nov., LV-2163

Телефон: +371-67903272

e-mail: polyline@polyline.vincents.lv

1.4. Телефон для екстрених випадків:

Швидка допомога: 113
Служба порятунку: 112
Центр інформації про отруєння та ліки:
+371-67042473 (цілодобово)

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ

2.1. Класифікація речовини або суміші

Згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008: Skin Sens. 1; H317

2.2. Елементи маркування

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

Піктограми GHS:



Сигнальне слово:

Увага

Позначення небезпеки:

H317 - Може спричинити алергічну реакцію шкіри
EUN208 Містить біоцид: суміш 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [ЕС № 247-500-7] та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [ЕС № 220-239-6]. Може спричинити алергічну реакцію.

Позначення заходів безпеки:

Профілактика:

P102 - Зберігати в недоступному для дітей місці.

Запобігання:

P261 - Уникати вдихання
пилу/пари/газу/димувипарів/аерозолю.

P272 - Забруднений робочий одяг не виносити за межі
робочих приміщень.

P280 - Використовувати захисні рукавички/захист
очей/захист обличчя.

Реакція:

P302 + P352 - ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: промити
великою кількістю води з милом.

P333 + P313 - У разі подразнення шкіри або висипу:
звернутися по медичну допомогу.

P321 - Звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або
лікаря, якщо ви почуваетесь погано.

P362 + P364 - Зняти забруднений одяг і випрати перед
повторним використанням.

Утилізація:

P501 - Утилізувати вміст/тару відповідно до правил
утилізації хімічних речовин.

2.3. Інші небезпеки:

Виріб не містить речовин PBT та vPvB.
Ендокринно-руйнівні властивості: не відомі

3. СКЛАД/ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ

3.2. Суміші

Хімічна характеристика:

Суміш

Небезпечні компоненти суміші:

Хімічна назва	CAS №/ ЕС №/ Ресстраційний номер REACH	Класифікація (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008)	Концентрація, %
---------------	---	--	--------------------

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

Силіконові сполуки		Увага  Skin.Irrit. 2; H315	3 - 5
Nonylphenol, ethoxylated	127087-87-0/ 932-098-4/	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411	≤ 0,1
5-chloro-2- methyl-4- isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H- isothiazol-3- one [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	Небезпечно    Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	< 0,4

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Опис заходів першої допомоги

Вдихання:

Вивести потерпілого на свіже повітря. Тримати потерпілого в теплі та дати відпочити. Якщо дихання утруднене, дати кисень або провести штучне дихання. У разі подразнення дихальних шляхів, запаморочення, нудоти або втрати свідомості звернутися по медичну допомогу.

Контакт зі шкірою:

Негайно зняти забруднений одяг і взуття. Промити шкіру великою кількістю води з милом. Проконсультуватися з лікарем.

Контакт з очима:

Негайно промивати очі проточною водою протягом 15 хв, також під повіками, тримаючи їх широко відкритими. Зняти контактні лінзи. Захистити неушкоджене око. За необхідності отримати медичну допомогу.

Ковтання:

Якщо продукт випадково потрапив у шлунок, негайно звернутися по медичну допомогу. Не викликати блювання. Потерпілому негайно надати медичну допомогу.

4.2. Найважливіші симптоми та вплив - гострі й відстрочені

Симптоми:

Головний біль, запаморочення, сонливість, нудота та інші порушення центральної нервової системи. Утруднене дихання.

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

4.3. Вказівка щодо необхідної невідкладної медичної допомоги та спеціального лікування

Лікування:

У разі проковтування матеріал може аспіруватися в легені та спричинити хімічний пневмоніт. Лікувати симптоматично.

5. ЗАХОДИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

5.1. Засоби пожежогасіння

Придатні засоби пожежогасіння:

Використовувати порошкові, пінні або вуглекислотні вогнегасники. Не застосовувати струмінь води.

5.2. Особлива небезпека, спричинена речовиною або сумішшю

Особлива небезпека під час пожежі:

У процесі горіння утворюється густий чорний дим, що містить продукти розкладу. Небезпечні продукти згорання: дим, випари, продукти неповного згорання, оксиди вуглецю. Пари в суміші з повітрям можуть утворювати вибухонебезпечні суміші.

5.3. Рекомендації для пожежників

Спеціальні засоби захисту:

Під час гасіння пожежі використовувати всі засоби індивідуального захисту.

6. ЗАХОДИ У РАЗІ ВИПАДКОВОГО ВИТІКУ

6.1. Особисті заходи безпеки, засоби захисту та процедури в надзвичайних ситуаціях:

Уникати контакту з розлитим матеріалом. У разі витіку продукту припинити роботи, під час яких утворюються іскри. Забезпечити належну вентиляцію. Уникати вдихання парів. Одягнути відповідні засоби індивідуального захисту, як зазначено в пункті 8.3.

Для осіб, не навчених діям у надзвичайних ситуаціях:

Не виконувати жодних дій, що можуть створити особистий ризик, або без відповідної підготовки.

Для аварійно-рятувального персоналу:

Носити засоби захисту. Забезпечити відповідну вентиляцію.

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

6.2. Заходи захисту довкілля:

Намагатися не допустити потрапляння продукту в ґрунт, каналізацію та водойми. Якщо продукт потрапляє у водойми, необхідно повідомити відповідні органи. Спеціальні заходи захисту довкілля не потрібні.

6.3. Методи та матеріали для локалізації (обмеження) і збирання:

Усунути всі джерела займання (куріння, відкрите полум'я, іскри тощо). Зібрати суміш негорючим абсорбуючим матеріалом (пісок, земля, сорбент) і передати для видалення відходів. Забруднену ділянку промити великою кількістю води.

6.4. Посилання на інші розділи:

Інформацію щодо індивідуального захисту див. у розділі 8. Інформацію щодо утилізації речовини або упаковки див. у розділі 13.

7. ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1. Безпечне поводження та необхідні запобіжні заходи:

Інформацію щодо заходів гігієни для індивідуального захисту персоналу див. у розділі 8.

Поради щодо безпечного використання:

Не вдихати пари та не приймати суміш перорально. Вживати заходів для запобігання утворенню статичної електрики. Під час роботи необхідно використовувати засоби індивідуального захисту. Забезпечити добрий повітрообмін. Уникати утворення аерозолів. Не вдихати пари. Перед перервами та після закінчення роботи вимити руки. Під час використання не їсти, не пити, не курити. Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом.

Рекомендації щодо заходів захисту від пожежі та вибуху:

Берегти від джерел займання та тепла. Зберігати в щільно закритій тарі, у добре вентильованому приміщенні. Захищати від тривалого впливу прямих сонячних променів.

7.2. Умови безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність:

Зберігати в сухих, темних, добре вентильованих, пожежобезпечних приміщеннях у щільно закритих оригінальних контейнерах за температури від +5 до +30 °C. Захищати від тривалого впливу прямих сонячних променів.

7.3. Конкретний(-і) кінцевий(-і) спосіб(-и) використання:

Не застосовується.

8. КОНТРОЛЬ ЕКСПОЗИЦІЇ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1. Параметри контролю:

Застосовні граничні значення професійної експозиції:

Для суміші (водного розчину речовин) не встановлено

8.2. Контроль експозиції

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

Відповідні заходи:	інженерно-технічні	Забезпечити добру вентиляцію та використовувати засоби індивідуального захисту. Див. також розділ 7.
Засоби індивідуального захисту		
Захист органів дихання:		Використовувати респіратор (рекомендується респіратор з фільтрами типу А) у випадках розпилення суміші або застосування суміші в погано вентильованих приміщеннях.
Захист шкіри:		Носити рукавички, наприклад, з нітрилового каучуку.
Захист рук:		
Захист тіла:		Захисний робочий одяг і захисне взуття
Захист очей/обличчя:		Щільно прилеглі захисні окуляри з боковими щитками; захисна маска - відповідно до NIOSH (США) або EN 374.
Гігієнічні заходи:		Діяти відповідно до належної промислової гігієни та безпеки практики. Мити руки перед перервами та після закінчення робочого дня.
Контроль впливу на довкілля:		Не допускати потрапляння продукту в ґрунтові та поверхневі води. Див. також розділи 6 і 12.

9. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1. Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

Зовнішній вигляд:	
Агрегатний стан:	Рідина
Колір:	Білий
Запах:	Специфічний
Поріг запаху:	Інформація відсутня
pH:	Немає даних
Температура плавлення/замерзання:	Немає даних
Температура кипіння або початкова температура кипіння та діапазон температур кипіння:	Немає даних
Температура спалаху:	Немає даних

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

Швидкість випаровування:	Не визначено
Займистість	Не застосовується
Нижня та верхня межі вибухонебезпечності:	Немає даних
Тиск пари:	Не визначено
Відносна густина пари:	Немає даних
Густина:	1,0 г м-3 (20 °C)
Розчинність:	Немає даних
Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода):	Немає даних
Температура самозаймання:	Немає даних
Температура розкладання:	Немає даних
Кінематична в'язкість:	Не визначено
Вибухонебезпечність:	Немає даних
Окиснювальні властивості	Н.д.

9.2. Інша інформація

Максимальний верхній тиск вибуху:	Немає даних
Мінімальна енергія займання:	Немає даних

10. СТАБІЛЬНІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1. Реакційна здатність	Див. подальший текст.
10.2. Хімічна стабільність	Стабільний за рекомендованих умов зберігання
10.3. Можливість небезпечних реакцій:	Небезпечні реакції за нормальних умов використання не відомі
10.4. Умови, яких слід уникати:	Уникати тепла, іскор, відкритого полум'я та інших джерел займання.
10.5. Несумісні матеріали:	Сильні кислоти

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

10.6. Небезпечні розкладання:

продукти

У результаті горіння утворюється густий чорний, шкідливий для здоров'я дим, що містить монооксид вуглецю, діоксид вуглецю та оксиди азоту.

11. ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1. Інформація про класи небезпеки, визначені в Регламенті (ЄС) № 1272/2008:

Гостра токсичність:	Немає даних.
Корозійна дія/подразнення шкіри:	Суміш може спричинити легке подразнення шкіри
Серйозне пошкодження/подразнення очей:	Суміш може спричинити помірний дискомфорт очей
Сенсибілізація дихальних шляхів або шкіри:	Суміш не є сенсибілізуючою
Мутагенність статевих клітин:	Не класифікується як мутаген
Канцерогенність:	Не класифікується як канцероген
Токсична дія на органи-мішені, одноразовий вплив:	Немає даних
Токсична дія на органи-мішені, повторний вплив:	Дані відсутні
Небезпека при аспірації:	Немає даних

11.2. Інформація про інші небезпеки

Виріб не містить речовин PBT та vPvB.
Ендокринно-руйнівні властивості: не відомі

12. ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

12.1. Токсичність

Токсичність для водного
середовища:

12.2. Стійкість і здатність до розкладання

Розкладається у воді.

Біологічний розклад:

12.3. Потенціал біоаккумуляції:

Низький

12.4. Мобільність у ґрунті:

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

Розподіл між секторами довкілля:

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB

Оцінка:

Ця суміш не вважається стійкою, біоаккумулятивною та токсичною (PBT).

Ця суміш не вважається дуже стійкою та дуже біоаккумулятивною (vPvB).

12.6. Ендокринно-руйнівні властивості:

Суміш не містить речовин із властивостями ендокринного порушення відповідно до критеріїв, установлених Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламентом Комісії (ЄС) 2018/605.

Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми та ґрунт.

12.7. Інші несприятливі впливи:

13. МІРКУВАННЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

13.1. Методи поводження з відходами

Продукт:

Уникати зливання суміші в каналізацію. Запобігати утворенню відходів або, де це можливо, зменшувати їх кількість. У порожніх ємностях або на прокладках упаковки можуть залишатися залишки продукту. Цю речовину або продукт і упаковку утилізувати безпечним способом. Залишки та продукти, що не підлягають переробці, передавати для знищення акредитованим службам зі збирання відходів. Під час утилізації цього продукту необхідно дотримуватися вимог охорони довкілля, законодавства щодо зберігання відходів, а також правил місцевих органів влади. Не проколювати упаковку.

Упаковка

Поводитися як із невикористаним продуктом. Порожні незабруднені контейнери або ємності можна використовувати повторно. Упаковки, які неможливо очистити, забруднені упаковки слід утилізувати так само, як відповідні речовини. Повністю спорожнені невеликі упаковки можна утилізувати як побутові відходи.

14. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

14.1. Номер ООН:

Не класифіковано

14.2. Транспортна назва ООН:

Не класифіковано

14.3. Клас(и) небезпеки під час транспортування:

Не класифіковано

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

14.4. Група упаковки:	Не класифіковано
14.5. Небезпеки для довкілля:	Не класифіковано
14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача:	Не класифікується як небезпечний вантаж
14.7. Транспортування наливом відповідно до Додатка II MARPOL та Кодексу IBC:	Не застосовується
14.8. Інша інформація:	Відповідно до міжнародних правил транспортування (ADR - для автомобільного транспорту, IMDG - для морського транспорту та IATA - для повітряного транспорту) не вважається небезпечним вантажем

15. НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1. Норми/нормативні акти у сфері безпеки, охорони здоров'я та довкілля, що спеціально стосуються речовин і сумішей:	Паспорт безпеки розроблено відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) № 830/2015. Маркування та класифікацію розроблено відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1272/2008 (16 грудня 2008 року) щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей, а також відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 528/2012 (22 травня 2012 року) щодо надання на ринку та використання біоцидів і Правила Кабінету Міністрів № 628 від 27 серпня 2013 року "Вимоги щодо поводження з біоцидами". У Латвії управління небезпечними відходами здійснюється відповідно до Закону "Про управління відходами" від 28.10.2010 та Закону "Зміни до Закону про управління відходами" від 16.12.2010, Правил Кабінету Міністрів № 484 від 21 червня 2011 року "Порядок обліку, ідентифікації, зберігання, пакування, маркування та обліку перевезень небезпечних відходів", Правил Кабінету Міністрів № 795 від 22 грудня 2015 року "Порядок обліку хімічних речовин і сумішей та база даних", а також Правил Кабінету Міністрів № 302 (19.04.2011) "Правила про класифікатор відходів і властивості, що роблять відходи небезпечними". Інформацію щодо транспортування розроблено відповідно до Європейської угоди ООН про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, застосовної з 01.01.2011, а також відповідно до Додатка 1 до Додатка В
---	---

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (чинний з 01.01.2011).

Під час узагальнення інформації враховано Правила Кабінету Міністрів № 325 від 15 травня 2007 року “Вимоги охорони праці при роботі з хімічними речовинами на робочих місцях”, Регламент (ЄС) № 2009/161, яким встановлено третій перелік індикативних граничних значень впливу на робочому місці та внесено зміни до Директиви Комісії 2000/39/ЄС, Директиву Ради 98/24/ЄС (7 квітня 1998 року) “Про захист здоров’я та безпеки працівників від ризиків, пов’язаних із використанням хімікатів на роботі”. Регламент (ЄС) № 2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар, Регламент (ЄС) № 850/2004 “Про стійкі органічні забруднювачі”.

15.2. Оцінка хімічної безпеки:

Оцінка безпеки виконана для окремих компонентів суміші. Оцінка безпеки суміші здійснювалася за концентрацією компонентів у готовому продукті (розрахунковим методом) та за літературними даними.

16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

16.1. Небезпека речовини, не уточнена в інших розділах:

Розшифрування фраз небезпеки (див. розділи 2 і 3)

H301	Токсично при ковтанні
H311	Токсично при контакті зі шкірою.
H314	Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.
H315	Подразнює шкіру
H317	Може спричинити алергічну реакцію шкіри
H319	Спричиняє серйозне подразнення очей
H331	Токсично при вдиханні.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H410	Дуже токсично для водних організмів з довготривалими наслідками.
H411	Токсично для водних організмів з довготривалими наслідками
EUN208 3-one	Містить (5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC. 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [EC. 220-239-6] (3:1)). Може спричинити алергічну реакцію.

Розшифрування класів небезпеки (див. розділи 2 і 3)

Skin Irrit. 2	Подразнення шкіри, категорія 2.
Eye Irrit. 2	Серйозне подразнення очей, категорія 2.
Skin Sens. 1	Сенсибілізація при контакті зі шкірою, категорія 1.
Aquatic Chronic 2	Речовина небезпечна для водного середовища, категорія 2.
Aquatic Chronic 1	Речовина небезпечна для водного середовища, категорія 1.
Aquatic Acute 1	Речовина небезпечна для водного середовища, категорія 1.

VINCENTS POLYLINE SIA

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБУ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІМІЧНУ РЕЧОВИНУ АБО ПРОДУКТ відповідно до РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року

Дата: 09.02.2026

STONEPROTECT

Версія № 1.0

Дата друку: 09.02.2026

Acute Tox. 3	Гостра токсичність, категорія 3.
Skin Corr. 1B	Корозійна дія/подразнення шкіри, категорія 1B.

Скорочення: 67/548/ЄЕС = Директива про небезпечні речовини. 1999/45/ЄС = Директива про небезпечні препарати. Регламент ЄС № 1272/2008 = Регламент щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IMDG = Міжнародний морський кодекс небезпечних вантажів. RID = угода про перевезення небезпечних вантажів залізницею. ADR = Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. TWA = середньозважене за часом значення. STEL = короткострокова гранична величина впливу.

AER - граничне значення професійної експозиції, 8 год.; LC50 - середня летальна концентрація; LD50 - середня летальна доза, EC50 - ефективна концентрація, Н.д. - немає доступних даних; vPvB - дуже стійкі, дуже біоаккумулятивні хімічні речовини; PBT - стійкі, біоаккумулятивні, токсичні хімічні речовини.

Інформація, наведена в цьому паспорті безпеки, узагальнює всю інформацію, наявну в нашому розпорядженні на момент його публікації.

Надана інформація призначена лише для забезпечення безпечного поводження, використання, переробки, зберігання, транспортування та утилізації, а не як гарантія якості чи сертифікат якості, оскільки зазначені вище дії з продуктом не перебувають під нашим контролем. Інформація стосується лише зазначеного продукту і в жодному разі не поширюється на продукт, використаний разом з будь-яким іншим матеріалом.