

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs

Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr.: +371 67212807;

E-mail: certen@latnet.lv; www.sertifikācijascentrs.lv

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts Nr. 1327-CPR-0152

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu Nr. 305/2011 (būvizrādājumu Regula vai CPR) šis sertifikāts attiecināts uz būvizrādājumu

Superplastificējoša / ūdens saturu samazinoša betona piedeva „VINPLAST CL 10”

ar parametriem, kā norādīts tabulā,

Maksimālais hlōrīdu saturs	0,008% no masas
Spiedes stiprība	1 dienas vecumā $\geq 140\%$ no kontrolmaisījuma 28 dienu vecumā $\geq 115\%$ no kontrolmaisījuma
Konsistences palielināšana	konusa nosēdums $\geq 120\text{mm}$ no sākotnējā $30 \pm 10\text{mm}$

kas ir paredzēts pašblīvējošam betonam, dzelzsbetona un iepriekš saspriegta dzelzsbetona konstrukcijām, kuru ražo

SIA „Vincent Polyline”

un, kas atrodas: Cīruļu iela 29, Kalngale, Carnikavas novads, LV-2163, Latvijas Republika.

Šis sertifikāts apliecina, ka visi nosacījumi attiecībā uz izpildījuma noturību, kas ir aprakstīti Pielikumā ZA standartā

EN 934-2+A1:2012, T3.1,

saskaņā ar sistēmu 2+ tika piemēroti un, ka

ražošanas procesa kontrole ir novērtēta un atbilst piemērojamām prasībām.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2015. gada 21. decembrī, un saglabās derīgumu līdz 2027. gada 21. decembrim ar nosacījumu, ja nedz būvizrādājuma saskaņotais standarts, nedz būvizrādājums, nedz AVCP metode, nedz ražošanas apstākļi ražotnē netiks būtiski izmainīti.

Rīga,

2024. gada 21. decembris



I. Matīss

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centra

Valdes priekšsēdētājs,

Dr. habil. inž.

